



Repcekatalógus | 2018

Tartalomjegyzék

PIONEER MAXIMUS® REPCEHIBRIDEK MAGYARORSZÁGON!	3
PX113	4
PR44D06	5
PX128 ÚJ!	6
TERMELŐI VÉLEMÉNYEK	7
PT248	8
PR46W21	9
PT271	10
TERMELŐI VÉLEMÉNYEK	12
PT279CL ÚJ!	13
TERMELŐI VÉLEMÉNYEK	14
PT200CL	15
HIBRIDEK AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGAI	16
JAVASOLT VETÉSIDŐ	17
A MŰTRÁGYÁZÁS, REGULÁTOROZÁS ÉS GYOMIRTÁS IDŐZÍTÉSE	18-19
AZ ŐSZI KÁPOSZTAREPCE FŐ KÁRTEVŐI	20
A REPCE LEGJELENTŐSEBB GYOMNÖVÉNYEI	21
DUPONT™ LUMIPOSA®	22-23
PIONEER ÉRTÉKESÍTÉSI CSAPAT	26



Tisztelt Partnereink!

Kérjük kérdéseikkel, észrevételeikkel forduljanak hozzánk bizalommal! Örömmel megosztjuk Önökkel tapasztalatainkat és megtisztelő véleményeik, javaslataik alapján tovább dolgozunk szolgáltatásaink színvonalának emelésén.

Mivel a helyi éghajlati és egyéb viszonyok befolyással lehetnek a termékekre és azok teljesítményére, így az erre vonatkozó valamennyi, szóban vagy írásban szolgáltatott információ a jóhiszeműség elvén alapul, vagyis nem minősül a Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft. általi kötelezettségvállalásnak.

A katalógusban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.

Pioneer MAXIMUS® repcehibridek Magyarországon!

2006 – PR45D01

Az első Pioneer **MAXIMUS®** repcehibrid megjelenése a köztermesztésben.

2007 – PR45D03

2007 és 2014 között a legnagyobb zsákszámban értékesített Pioneer **MAXIMUS®** repcehibrid.

2008 – PR45D04

Előrelépés olajtermésben.

2010 – PR44D06

Termőképességben, kórtani tulajdonságokban jelentős ugrás a Pioneer **MAXIMUS®** repcehibridek sorában.

2011 – PX100CL

Az első Pioneer **MAXIMUS®** repcehibrid **Clearfield®** gyomirtási technológiával.

2014 – PX111CL

Még nagyobb termést tesz lehetővé a **Clearfield®** gyomirtási technológiában.

2015 – PX113


A 10. év egy igazi mérföldkő hibrid bevezetés szempontból is! A PX113 Pioneer **MAXIMUS®** repcehibrid termőképességben, kórtani tulajdonságokban még magasabbra tör! Az első Pioneer **MAXIMUS®** repcehibrid Phoma Rlm7 rezisztenciával.



Miért olyan népszerűek a Pioneer MAXIMUS® repcehibridek?

- 1 Extra magas betakarítható termést és jövedelmet produkálnak.
- 2 Nagyon széles vetésidő optimummal rendelkeznek, ezért a gazdák rugalmasan tervezhetnek a vetéssel.
- 3 A Pioneer **MAXIMUS®** hibridek növényi felépítése miatt könnyebb, gyorsabb és olcsóbb a betakarítás, kevesebb veszteséggel.
- 4 Az alacsony növénymagasság komoly lehetőségeket biztosít a növényvédelemben.
- 5 A Pioneer **MAXIMUS®** hibridek kimagasló állóképessége miatt nincs megdőlés.

A Pioneer MAXIMUS® hibridekkel elvetett terület Magyarországon, 2006-2017



□

PX128 ÚJ!

Ahol a nagy termőképesség és a magas olajtartalom találkozik

HIBRIDTULAJDONSÁGOK

- A legújabb generációs **MAXIMUS®** hibrid.
- Terméspotenciálja a **MAXIMUS®** hibridekre jellemzően magas.
- Olajtartalom terén megelőzi a korábbi hibrideket.
- Újabb hibrid a **MAXIMUS®** kínálatban amely kimagasló Phoma ellenállósággal rendelkezik.
- Kipergésre kevésbé hajlamos.
- Gyors őszi fejlődés jellemzi.
- Őszi regulátorozás javasolt a télállóság növelése érdekében.
- Tavaszi regulátorozás regulátor célra nem szükséges, gombaölő szerként javasolt.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS


Azoknak a termelőknek ajánljuk a PX128-at, akik nyitottak az olyan új, innovatív hibridekre, melyekben számos előnyös agronómiai tulajdonság egyszerre van jelen.



“Dacára a már piacon levő **MAXIMUS®** hibridek sikerének, a DuPont Pioneer repcenemesítése nem állt meg. Az idei évben egy olyan új, innovatív hibridet mutathatunk be, amelyben több kiváló termesztési tulajdonság egyesül. A PX128-as hibrid a **MAXIMUS®** hibridekre jellemzően magas terméspotenciállal rendelkezik. Olajtartalma kiugró, a legmagasabb a portfóliónkban. Ami még kiemeli a korábbi hibridek közül az az, hogy kipergésre kevésbé hajlamos. Ezért azoknak a termelőknek ajánlom, akiknek a magas olajtartalom és biztonságos betakaríthatóság egyaránt fontos a hibridválasztásban.”



RÁCZ BÉLA
Vetőmag termékkategória menedzser



* átlagos körülmények között

Termelői vélemények

PX113



“Bács-Kiskun megye déli részén, Madarason gazdálkodom. Gazdaságunkban az őszi káposztarepce meghatározó szerepet tölt be. Évek óta vetjük a Pioneer **MAXIMUS®** repcehibrideket, amelyek minden évben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, így választottuk 2017-ben is a legújabb generációs Phoma rezisztens PX113-as hibridet. A hibrid alacsonyabb növénymagassága miatt, a növényvédelmi munkálatok könnyebben elvégezhetők, gyorsabb és gazdaságosabb a betakarítása. Kiemelném még a hibrid kórtani tulajdonságait és – ami a legfontosabb számunkra – a kiemelkedő terméseredményeit.”

BAJOR PÁL Magántermelő, Madaras



“Családi gazdálkodásunkban 5 éve foglalkozunk őszi káposztarepce termesztéssel. Ezen időszak alatt, a Pioneer **MAXIMUS®** hibridrepcék nagyfokú termőhely és évjárat stabilitásukról tettek tanúbizonyságot számunkra. Különösen a legújabb generációt képviselő PX113 hibridrepcé teljesítményével vagyunk megelégedve, melyre az elmúlt 3 évben alapoztuk a repcetermesztésünket. A termésátlagain felül számos agrotechnológiai előnyt biztosít a vetéstől egészen a betakarításig. Továbbá kórtani ellenállósága révén is egy stabil megbízható hibridként ismertük meg.”

GYARMATI ZSOLT Magántermelő, Nagybaracska



“A Nagyfa-Alföld Kft. közel 700 hektáron gazdálkodik Csongrád megyében A növénytermesztésen belül kiemelt őszi kultúra számunkra az őszi káposztarepce, amelynek a vetésterülete minden évben 110-120 hektár környékén mozog. A féltörpe repcék piacra kerülésük óta szerves részét képezik a portfóliónknak, kezdve a D03-al, D04-el és a D06-al. Abszolút tapasztalható volt az újabb genetikákkal a terméspotenciálbeli előrelépés. Ez nálunk 2015-ben csúcsonyosodott ki a PX113-al, amelyet a megjelenése évében használtuk először. A hibriddel abszolút rekordot értünk el, mintegy 5,2 to/ha szemterméssel 40 hektár átlagában. Óriási előnye, a kiváló termésdifferenciálódás mellett, hogy nincs felesleges szárrész, az első oldaleágazások a talajfelszín felett már 10-15 centiméterrel elkezdődnek. Az idei szezonban is rendkívül jól mutat, ezért bizakodva tekintünk a betakarítás elé.”

SZÖLLŐSI ZSOLT Ügyvezető helyettes, Nagyfa-Alföld Kft., Szeged

PR44D06



“Amióta elérhető Magyarországon a PR44D06 vetőmagja, azóta használjuk. Az első évben kiváló termést produkált, ezért a következő években a teljes repcet területünkön (150-250 ha) a PR44D06 hibridet használtuk. Megtapasztaltuk a nagyszerű évjárat stabilitását, egyik évben sem csalódtunk a termésében, kedvező időjárás esetén pedig rekordtermést produkált. A magas termésekhez hozzájárult, hogy az elmúlt évek viharai sem dőlt meg, így veszteség nélkül, gyorsan és könnyen tudtuk aratni. Természetesen mi is kipróbáljuk az új Pioneer genetikát, de a területünk felén még mindig PR44D06-t vetünk. A legalacsonyabb növényállománnyal bír, így az összes növényvédelmi kezelést szántóföldi permetezővel végezzük.”

TÓTH ZOLTÁN Tulajdonos, Böhönyi Szabadság Mg. Zrt., Böhönye



“Az elmúlt években a Pioneer **MAXIMUS®** repcehibridek már bizonyítottak nálam. Számos kiváló tulajdonsága mellett számomra a legfontosabb a korai vethetősége, nagy termőképessége és kitűnő kórtani tulajdonsága. A repce vetésterületem 75%-át a PR44D06 teszi ki. A kiszámíthatatlan időjárási viszonyok mellett is stabil, megbízható terméssel és jó adaptációs képességgel bizonyított. Az elkövetkező időszakban vetésszerkezetem meghatározó hibridje marad. Nagy várakozással tekintek a betakarítás elé.”

RAFFAI GÁBOR Családi gazdálkodó, Mezőhegyes

PT248

A közép-kései rekorder

HIBRIDTULAJDONSÁGOK

- Több év átlagában is terméselőnyt mutatott a fontosabb hibridjeinkhez képest.
- Kimagaslóan nagy olajtartalommal rendelkezik, a legmagasabb olajtermést adta a termékfejlesztési kísérleteinkben.
- Kifejezetten robusztus növényfelépítés jellemzi, jó az állóképessége.
- Zöldszáron érő típus, pergésre nem hajlamos.
- Őszi fejlődése gyors.
- Őszi regulátorozás javasolt a télállóság növelése érdekében.
- Nagyon gyors tavaszi vigorral rendelkeznek. Tavaszi regulátorozás javasolt magasság csökkentésre és oldalhajítások fejlesztésére.

Éréscsoport

közép-késői

Termőképesség



Olajtartalom



Állóképesség

nagyon jó

Tavaszi újraindulás

közepesen korán

Virágzási idő

közepesen korán

Növénymagasság*

165-175 cm

Glükoszínolát tartalom*

10,0-14,0 µmol/g

Optimális vetési tőszám/m²

45

Optimális tavaszi tőszám/m²

35-45

Korai vetés

-

Késői vetés

igen


* átlagos körülmények között



KOVÁCS KÁLMÁN
Egyéni gazdálkodó

“A tavalyi évben több hibridet is kipróbáltam a gazdaságomban. Ezek közül termésben a PT248 produkált a legtöbbet - 5 tonna/hektár feletti terméshozamú PT248-as táblám is volt. Már korábban is sejthető volt a kiemelkedő hozama, ugyanis a kifejezetten erőteljes, robusztus, egészséges növényállomány rengeteg oldalelágazással, becővel rendelkezett.”

Pioneer repce nagyüzemi kísérletek eredménye olajtartalommal Magyarország, 31 helyszín, 2016



PR46W21

A magabiztos

HIBRIDTULAJDONSÁGOK

- Nagyon magas terméspotenciállal és kiemelkedő olajtartalommal rendelkező hibrid.
- Kelés után viszonylag gyorsan fejlődik, ezért alkalmas a megkésztetésekre is.
- A télbe elterülő habitussal megy, ezért télállósága nagyon jó.
- A 2010-es extrém csapadékos időjárás mellett a kísérleteinkben bizonyította állóképességét és termőképességét.
- 2015-ben a legnagyobb mennyiségben értékesített hagyományos magas Pioneer recehibrid volt.
- Jó ár-érték aránnyal rendelkezik.
- Őszi fejlődése gyors.
- Őszi regulátorozás javasolt a télállóság növelése érdekében.
- Tavaszi regulátorozás javasolt magasság csökkentésre és oldalhajítások fejlesztésére.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

Azoknak a termelőknek javasoljuk, akiknek fontos a több éve bizonyított stabil magas termőképesség és a kedvező vetőmag ár.

Éréscsoport

közép-késői

Termőképesség



Olajtartalom



Állóképesség

kimagasló

Tavaszi újraindulás

közepesen korán

Virágzási idő

közepesen korán

Növénymagasság*

155-165 cm

Glükoszínolát tartalom*

11,0-14,5 µmol/g

Optimális vetési tőszám/m²

45

Optimális tavaszi tőszám/m²

35-45

Korai vetés

-

Késői vetés

igen

* átlagos körülmények között

“Évek óta a legnagyobb területen termelt repce hibridünk a PR46W21. A döntés magyarázata egyszerű: a hibridben egyszerre van jelen a nagy termőképesség, a jó kórtani csomag, a magas olajtartalom és a jó állóképesség. Minden olyan tulajdonsággal felvértezte ezen hibridjét a Pioneer, mely a gazdáknak fontos. Még soha sem csalódtunk benne, így amíg a piacon lesz vetni fogjuk.”



VASS ZOLTÁN
Tulajdonos
Mezővas Kft.
Bárdudvarnok

“Idén 95 ha-on termelünk repcét, PX113-ast és PR46W21-est. A PR46W21-es hibridet 4-éve használjuk. Mindig megbízhatóan teljesített, gyors az őszi fejlődése, magas termések elérésére képes és jó ár-érték arány jellemzi.”



ERICH MAYER
Bioker-Tár Kft.
Kesznyéten

PT271

Termőképességben jelentős előrelépés

HIBRIDTULAJDONSÁGOK

- Az új PT271 adta a legmagasabb termést az utóbbi évek Pioneer termékfejlesztési kísérleteiben.
- Phoma Rlm 7 rezisztenciával rendelkezik.
- Megdőlésre nem hajlamos, télállósága nagyon jó!
- Erőteljes tavaszi vigorral rendelkezik.
- Olajtermése a legjobb hibridek szintjén van.
- Kipergéssel szemben nagyon jó toleranciával rendelkezik.
- Őszi fejlődése nagyon gyors.
- Őszi regulátorozás javasolt a télállóság növelése érdekében.
- Tavaszi regulátorozás javasolt magasság csökkentésre és oldalhajtások fejlesztésére.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

Azoknak az innovatív termelőknek javasoljuk, akik a legnagyobb terméseket célozzák meg és ehhez keresik az újdonságokat.

Érés csoport

közép-késői

Termőképesség



Olajtartalom



Állóképesség

kimagasló

Tavaszi újraindulás

közép-késői

Virágzási idő

közepes

Növénymagasság*

160-170 cm

Glükoszínolát tartalom*

10,0-14,0 µmol/g

Optimális vetési tőszám/m²

45

Optimális tavaszi tőszám/m²

35-45

Korai vetés

-

Késői vetés

igen


* átlagos körülmények között

“Vas Megye északi részén Hegyfalú és környékén gazdálkodunk. Az őszi káposztarepce évek óta meghatározó szerepet tölt be a gazdaságunkban. Több éve állítunk be repce kísérletet a DuPont Pioneer-nek. A hagyományos, magas hibrideket termesztjük. Szeretjük kipróbálni az új anyagokat, ezért a kísérletben legjobban szereplő hibridet vetjük a következő évben. A tavalyi év kimagasló eredménye alapján választottuk a PT271-t. Ez a hibrid magas termőképességgel, nagyfokú kipergés ellenállósággal, jó állóképességgel és kórtani tulajdonsággal, valamint phoma rezisztenciával rendelkezik, amely érvek meggyőztek róla, hogy helye van a gazdaságunkban. Bátran ajánlom minden gazdálkodónak a térségben!”



VIZI MÁRTON
Egyéni vállalkozó
Hegyfalú

Pioneer repce kisparcellás termékfejlesztési kísérletek eredménye
(Közép-európai helyszínek átlaga, magas hibridek, 2016)



MAGAS TERMÉST
MAGAS
hibriddel
PT271

- Phoma Rlm 7 rezisztencia
- Télállóság
- Kipergéssel szembeni tolerancia

PIONEER
CANOLA
SEED

Termelői vélemények

PT271



“Családi gazdaságunkban fontos szerepet játszik a repce termesztése. Az egyik legnagyobb felületen termelt növényünk, így fontos, hogy a termőképessége a választott hibridnek kifogástalan legyen. Mivel növényorvos végzettséggel is rendelkezem, figyelek az állomány egészségi állapotára. A hagyományos magas növésű hibrideket szeretem, így örömmel fogadtam a tavalyi szántóföldi bemutatón a Pioneer újdonságát a PT271-et, melynek Phoma rezisztenciája, termőképessége s maga a látványa úgy meggyőzött, hogy az eddig termelt versenytárs hibridet azonnal lecseréltem. Elégedett vagyok az állománnyal, mely az elhúzódó téli időjárás ellenére gyorsan indult, s a becők száma és teltsége alapján jó termést várok.”

HORVÁTH ANDRÁS Gazda, Kutas



“Gazdaságunkban évek óta a Pioneer PR46W21 repcehibridjét használjuk, megelégedéssel. E hibrid tavalyi, 4,8 t/ha-os termésszintjét szeretnénk volna felülmúlni, ezért idén mintegy 30 ha-on kipróbáltuk a PT271 nevű hibridet, és úgy tűnik, nem okoz csalódást. Az intenzív technológiáinkhoz jól illeszkedik, az ősszel kijuttatott 3,5 q 10:26:26-os műtrágya adagot, gyomirtást, regulátorozást, valamint tavasszal a kétszeri N műtrágyázást, lombtrágyázást, többszöri rovarölőszeres permetezést meg fogja hálálni. Az előzetes termésbecslések alapján úgy tűnik, a PT271 termésbe vonással elérhetjük az áhított 5 t/ha feletti termésszintet.”

HORVÁTH ZSOLT Magángazdálkodó



“Gazdaságunkban a magas növésű, hagyományos repcéket szeretjük termelni. Így esett a választásunk a Pioneer portfóliójában az új generációs PT271-es hibridre. A terület tavaszi szemlézése során megfigyelhető volt a hibridre jellemző erőteljes tavaszi fejlődés, majd a később kialakuló erős, robusztus növényállomány, vastag termőfal. Május elején egységes, egészséges állományt láthatunk a területen, ami ígéretesnek mutatkozik, bizakodva várom a terület betakarítását.”

BOCONÁDI NÁNDOR Ügyvezető, RG Agrária Kft., Felsőszentiván



“2016-2017-es évben a Pioneer által gazdaságunkban beállított kísérletben figyeltünk fel édesapámmal a PT271-es hibridre, ami akkor még csak kóddal szerepelt a kísérleti sorban. A betakarítást megelőzően szelek, viharok jellemezték időjárásunkat Pánd térségében, ami kedvezőtlen hatással volt a betakarításra váró repcére. A fenti mostoha körülmények ellenére, azt figyeltük meg, hogy kipergés ellenállósága jó állóképességgel párosul és hogy ezek a kedvező tulajdonságok a nemesítés során nem mentek a termőképesség rovására. Amikor a Pioneer területi agronómusa közölte, hogy megkezdtek ennek a hibridnek az értékesítését, nem volt kérdés, hogy a vetésterületünk jelentős részében (35%) ezen hibrid kapjon lehetőséget üzemi környezetben is bizonyítani a kísérletben tapasztaltakat. Május elején, virágzást követően a homogén és robusztus növényfelépítés, a megfelelő számú és méretű becő kimagasló termésmennyiséget ígér!”

GÁL JÁNOS Családi gazdálkodó, Pánd

PT248



“Idén a PT248-as hibridet választottuk a Pioneer kínálatából. Az előző években a PR46W21-es hibriddel meg voltunk elégedve, de most egy nagyobb termőképességű hibridre cseréltük le. Gyors őszi fejlődés, kiváló télállóság, erős szár, homogén, tetszetős állomány jellemzi. Aki az újdonságokat keresi, remek választás.”

KRAJNÁK GERGŐ Geo-Fríz Kft., Onga

PT279CL ÚJ!

Csúcstermő hagyományos (magas) repcehibrid Clearfield® technológiával

HIBRIDTULAJDONSÁGOK

- Új generációs, hagyományos, magas hibrid a Clearfield® gyomirtási technológiához.
- Kitűnik magas terméshozamával.
- Jó a Phoma-val szembeni ellenállósága.
- Intenzív körülmények között jobban teljesít.
- Állóképessége kitűnő, megdőlésre nem hajlamos.
- Erőteljes, gyors őszi növekedés.
- Őszi regulátorozás javasolt a télállóság növelése érdekében.
- Tavaszi regulátorozás javasolt magasság csökkentésre és oldalhajtások fejlesztésére.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

A Clearfield® technológia azoknak a termelőknek jelent megoldást, akiknél a nehezen irtható repce gyomnövények komoly problémát jelentenek a termesztésben.



Érécsoport

közép-korai

Termőképesség

■■■■■■■■■■■

Olajtartalom

■■■■■■■■■■■

Állóképesség

kimagasló

Tavaszi újraindulás

közepesen korán

Virágzási idő

közepes

Növénymagasság*

155-165 cm

Glükoszínolát tartalom*

10,0-15,0 µmol/g

Optimális vetési tőszám/m²

45

Optimális tavaszi tőszám/m²

35-45

Korai vetés

igen

Késői vetés

igen

* átlagos körülmények között

“A PT279CL hibridet már évek óta figyeljük a kísérletekben. Piaci bevezetése nem volt kérdés, mert minden vizsgálatban azt tapasztaltuk, hogy termőképesség tekintetében bátran feveszi a versenyt a piacon levő legjobb hibridekkel is. Emellett azt is megfigyeltük, hogy a PT279CL extra terméstelebbel hálálja meg a ráfordított input anyagokat. Kísérleteink azt igazolták, hogy intenzív termesztési körülmények között fokozottan jobban teljesít. Ajánlom minden termelőnek a figyelmébe akik Clearfield® gyomirtási technológiához a legnagyobb termőképességű újdonságokat keresik.”



RÁ CZ BÉ LA
Vetőmag termékkategória menedzser



“2013 óta termeljük a PT200CL repcehibridet, mára a repce vetésterületünk 75-80%-át ez a hibrid adja. Általában 2-3 hibriddel dolgozunk, ám évek óta ez a repce hozza a legjobb eredményeket, mindig volt tábla szinten 4 tonna feletti hozama. Látványos, gyors őszi fejlődése mellett komoly agrotechnikai előnye, hogy a hasonló terméspotenciállal bíró hibridekhez képest alacsonyabb a növénymagassága, ami a betakarítás szempontjából jelentős előny. A **Clearfield®** technológia nagyban leegyszerűsíti az őszi káposztarepce gyomirtását, ugyanis a repcében nehezen irtható gyomok ellen hatékony megoldást nyújt a Cleratop.”

NAGY ISTVÁN Termelési vezető, Naszályvölgye Szövetkezet, Nőtincs



“Gazdaságunk szántóföldi területeit a heterogén talajtani adottságok mellett az erős gyomfertőzöttség is jellemzi. Ezekre a területekre 2013-ban a Pioneer helyi agrónómusa a PT200CL hibridet javasolta, melyben egy stabil, nagy termőképességű repcét ismertünk meg. A hibrid tudása a kiváló kórtani tulajdonságok mellett a **Clearfield®** gyomirtási technológiában rejlik, mellyel már az őszi folyamán kiküszöbölhetjük a gondot okozó gyomokat. Nem kérdés, hogy az idei évben melyik hibridet választjuk. Minket meggyőzött!”

CSOMOR GÁBOR Termelésirányító, Agroff Kft.



“A Cégcsoportunk Észak-Fejér megye keleti részén, Baracska, Kápolnásnyék, Váli völgy térségében gazdálkodik. 2018-as évben 865 ha-on termelünk őszi káposztarepcét. Ez a terület 100%-ban **Clearfield®** technológiájú repcehibridekből áll. A jelenlegi gyomviszonyok hatására döntöttünk a posztgyomirtás mellett. A sebforrasztó zsombor és a pipacs nyomás nagymérvű tábláinkon, illetve a szélsőséges időjárási és csapadékviszonyok (szeptemberi esők elmaradása miatt) a pre. gyomirtószerek hatása nem vezetett eredményre. A **Clearfield®** technológiával rendelkező Pioneer hibrid repcék kipróbálása után jelenleg a PT200CL repcét termeszti nagy területen. A mostani szemle alkalmával jó termésre van esély, ezért az idei hibridválasztásomban is stabil helye lesz a Pioneer-nak.”

TÓTA NÁNDOR Növénytermesztési ágazatvezető, KEVE Zrt., Baracska



“Összes területünk harmadán folytatunk repcetermesztést. A PT200CL hibridet először 2015-ben vetettük. Meggyőző terméseredményének köszönhetően, évről-évre növeltük a vetésterületét, idén már majdnem a teljes területet ez a hibrid fedi le. A **Clearfield®** technológiával könnyen kivitelezhető a gyomirtás és kiváló megoldás még a nehezen irtható gyomok ellen is. A PT200CL hibridet rendkívüli termésstabilitás és magas olajtartalom jellemzi. Az idei évben is nagyon szép és ígéretes az állomány, bizakodva várjuk a betakarítást.”

JÁNOKI PÉTER Terra Produkt Bt., Órimgyárósd



Hagyományos (magas) hibrid **Clearfield®** technológiával

HIBRIDTULAJDONSÁGOK

- Alapváltozata a jól ismert PR46W14. A **Clearfield®** piac stabil, meghatározó repcehibridje.
- Az alapváltozatnál megismert stabilitás (nagy termőképesség és magas olajtartalom) ebben a hibridben is megtalálható, érésideje azonban 1-2 nappal rövidebb.
- Az erősen gyomfertőzött területen is biztonságos és sikeres repcetermesztés lehetséges vele.
- Őszi fejlődése nagyon gyors.
- Őszi regulátorozás javasolt a télállóság növelése érdekében.
- Tavaszi regulátorozás javasolt magasság csökkentésre és oldalhajtások fejlesztésére.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

Azoknak ajánljuk a figyelmébe, akiknek fontosak a jó kórtani tulajdonságok, a magas termőképesség, a megbízhatóság és a korai betakaríthatóság.



Érés csoport

középérésű

Termőképesség



Olajtartalom



Állóképesség

jó

Tavaszi újraindulás

közepesen korán

Virágzási idő

közepes

Növénymagasság*

160-170 cm

Glükoszínolát tartalom*

10,5-15,0 µmol/g

Optimális vetési tőszám/m²

45

Optimális tavaszi tőszám/m²

35-45

Korai vetés

-

Késői vetés

igen

* átlagos körülmények között

“Békés megye nyugati kapujában 375 hektáron integrálunk repcetermesztést. A PT200CL-t 3 éve vetjük - most már kizárólagosan -, hiszen kötött talajainkon sokféle kihívásnak kell megfeleljünk. Ősszel kedvező idő mellett kiváló volt a kelés, de más évfáratban a jól kompenzáló PT200CL állomány is kellett a sikerhez. Megbízható, magas termőképességű hibrid jó olajtartalommal. A CL technológia egyeneses gyomirtással munkaszervezésileg is kedvező számunkra. 2016-ban produkált 5,2 t/hektáros hozamot is és idén is bizakodva nézünk a betakarítása elé.”



TÓTH ZOLTÁN

Növényvédelmi szakirányító
Körös Agrár Kft.
Békésszentandrás

HIBRIDEK AGRONÓMIAI TULAJDONSAÍGA

Hibrid	PX113	PR44D06	PX128 Új!	PT248	PR46W21	PT271	PT200CL	PT279CL Új!
Termékleírás	A legnagyobb termőképességű MAXIMUS® hibrid a Pioneer portfóliójában	MAXIMUS® hibrid Nagyon magas termőképesség és olajtartalom	A legmagasabb olajtartalmú MAXIMUS® hibrid a Pioneer portfóliójában	Magas termőképesség és kimagaslóan nagy olajtartalom, kiváló állóképesség	Nagyon magas termés és kitűnő állóképesség	A legmagasabb terméspotenciálú hibrid a portfólióban, nagy olajtartalom, kiváló állóképesség	Magas olajtermés és Clearfield® tolerancia	Csústermő repcehibrid Clearfield® technológiával
								
								
								
Érécsoport								
Termőképesség								
Olajtartalom								
Állóképesség								
Növénymagasság (cm)*	135-145	130-140	135-145	165-175	155-165	160-170	160-170	155-165
Glükoszínolát tartalom (μmol/g)*	12,0-14,0	12,0-14,0	12,0-14,0	10,0-14,0	11,0-14,5	10,0-14,0	10,5-15,0	10,0-15,0

Agrotechnikai jellemzők

Őszi fejlődés	Erőteljes, gyors őszi növekedés. Jó talajtakarás, elterülő növények.	Lassú, de folyamatos, nagyon elterülő növények.	Gyors, erőteljes	Gyors	Gyors	Gyors	Gyors	Nagyon gyors	Gyors
Őszi regulátor	Javasolt a télállóság növelésére.	Javasolt a télállóság növelésére.	Javasolt a télállóság növelésére.	Javasolt a télállóság növelésére.	Javasolt a télállóság növelésére.	Javasolt a télállóság növelésére.	Javasolt a télállóság növelésére.	Javasolt a télállóság növelésére.	Javasolt a télállóság növelésére.
Tavaszi regulátor	Regulátor célra nem szükséges, gombaölő szerként javasolt.	Regulátor célra nem szükséges, gombaölő szerként javasolt.	Regulátor célra nem szükséges, gombaölő szerként javasolt.	Nagyon gyors tavaszi vigorral rendelkezik. Javasolt magasság csökkentésre és oldalhajtások fejlesztésére.	Javasolt magasság csökkentésre és oldalhajtások fejlesztésére.	Javasolt magasság csökkentésre és oldalhajtások fejlesztésére.	Javasolt magasság csökkentésre és oldalhajtások fejlesztésére.	Javasolt magasság csökkentésre és oldalhajtások fejlesztésére.	Javasolt magasság csökkentésre és oldalhajtások fejlesztésére.
Tavaszi újraindulás	késői	nagyon késői	nagyon késői	közepesen korán	közepesen korán	közép-késői	közepesen korán	közepesen korán	közepesen korán
Virágzási idő	késői	késői	késői	közepesen korán	közepesen korán	közepes	közepes	közepes	közepes

*** átlagos körülmények között**

JAVASOLT VETÉSIDŐ ÉS VETETT MAGSZÁM (mag/m²)

KORAI		KÖZEPES		KÉSŐI	
		PX113	45		
		PR44D06	45		
		PX128 ÚJ!	45		
				PT248	45
				PR46W21	45
				PT271	45
				PT200CL	45
				PT279CL ÚJ!	45
Vetési idő: Aug. 20. Aug. 26. Szept. 10. Szept. 15.					

TAVASZI ÚJRAINDULÁS

KORAI	KÖZEPES	KÉSŐI	NAGYON KÉSŐI
		PX113	
		PR44D06	
		PX128 ÚJ!	
PT248			
PR46W21			
	PT271		
	PT200CL		
	PT279CL ÚJ!		

A Pioneer **MAXIMUS®** hibridek lassú tavaszi újránövekedése elegendő időt biztosít a műtrágyák optimális időben történő kijuttatására! A hagyományos hibridek tavaszi újránövekedése nagyon gyors.

ÉRÉSIDŐ, BETAKARÍTÁS

KORAI	KÖZEPES	KÉSŐI
	PX113	
	PR44D06	
	PX128 ÚJ!	
		PT248
		PR46W21
		PT271
	PT200CL	
	PT279CL ÚJ!	
4 - 5 nap		

A műtrágyázás, regulátorozás és gyomirtás időzítése

A sikeres repcetermesztés során a rovarölő szeres permetezések mellett három olyan terület van, amelyekre különös figyelmet kell fordítani.

(1) Hatékony gyomirtás nélkül a hibridek potenciális termőképességét meg sem közelíthetjük. Annak érdekében, hogy kiküszöböljük a gyomok által okozott terméseszköket, ami igen jelentős is lehet, a gazdálkodóknak a saját körülményeikhez legjobban igazított gyomirtási technológiát kell alkalmazniuk.

(2) Manapság a repcetermesztés nem képzelhető el regulátorozás nélkül. Az őszi regulátoros kezelés növeli a télállóságot, míg a tavaszi regulátorozás intenzívebb elágazásokat generál.

(3) A repce magas színvonalú tápanyagellátást igényel. Enélkül nem célozhatóak meg a csúcstermések. A makro elemek (N:P:K) mellett a repce esetében a bór és a kén utánpótlására is figyelni kell.

GYOMIRTÁS*

Az utóbbi 10-15 évben a repce termesztéstechnológiája jelentősen megváltozott. Alacsonyabb tőszámmal, szélesebb sor-távval vetjük a repcét mint korábban, így annak gyomelnyomó képessége kisebb lett.

A gyomirtás tervezésénél a repcetermesztőnek az alábbi gyomokkal, gyomcsoportokkal kell kalkulálnia:

1. Kora tavaszi gyomok, amelyek kora ősszel csíráznak (árvacsálnak, pásztortáska, tyúkhúr, veronika fajok).
2. Kora nyári gyomnövények, amelyek többnyire ősszel csíráznak (ragadós galaj, ebszikfű, pipacs).
3. Keresztvirágú gyomok, mint a zsombor, vagy a vadrepce, amelyek hagyományos technológiákkal nem könnyen irthatók.
4. Egyszikű gyomok (széltippán, gabona árvakelések).

REGULÁTOROZÁS*

Ősz végére a repcetermesztőnek egy 8-10 levélből álló, tölevél-rózsás, 20-30 cm-es gyökérhosszúsággal és 8-10 mm gyökérnyak átmérővel rendelkező növényállapotot kell megcélznia a biztonságos átteleléshez. Szintén nagyon fontos cél, hogy megakadályozzuk a repce tél előtti szárbaindulását.

Bármely, a fentiektől eltérő őszi végi állapot, csökkenti a repce télállóságát, éppen ezért a regulátoros kezelés az őszi termesztéstechnológia nagyon fontos eleme kell, hogy legyen.


A 20 cm-es szármagasságig elvégzett tavaszi regulátorozás a repcenövényeket intenzívebb elágazások képzésére serkenti, továbbá csökkenti a növénymagasságot. A 35-40 cm-es szármagasságnál történő regulátoros kezelés megakadályozza a betegségek elterjedését és csökkenti a későbbi megdőlés rizikóját.

TÁPANYAGELLÁTÁS*

A kukoricához hasonlóan a repce is igen magas tápanyagigénnyel rendelkezik. Az őszi káposztarepce a nitrogén és kálium legnagyobb részét a bimbózástól a virágzás végéig tartó időszakban veszi fel, míg a foszfor felvétele nagyjából folyamatos a tenyészidő során. A mikroelemek közül nagyon ajánlott a bór és a repce számára nagy mennyiségben szükséges kén használata.

1 t/ha magterméshez a repcetermesztőnek az alábbi tápanyag mennyiségekkel kell kalkulálnia (h.a.):

Nitrogén 40-50 kg,
Foszfor 25-35 kg,
Kálium 30-45 kg,
+Kén 50-80 kg/ha, Bór 1-2 kg/ha.



* Kezelések előtt feltétlenül olvassa el a gyártók ajánlását a termékek címkéjén. Tapasztalhat apró eltéréseket az itt feltüntetett időzítésekhez képest.

Az őszi káposztarepce fő kártevői

Földibolha fajok



(*Psylliodes* spp.)

Általában több faj együttes támadása veszélyezteti a repcét. Erős betelepülés esetén a rovarölő csávázások hatékonysága nem kielégítő, ezért állománypermetezésre lehet szükség. Ősszel tőszámcsökkenést, a növény fejlődésének visszavetését okozza, ezáltal gyengébb a repce télállósága.

Nagy repceormányos



(*Ceutorhynchus napi*)

Látványosan deformálódik a szár miután a kártevő megsértette. Mikor a levegő hőmérséklete elérte a 10-12°C-ot kora tavasszal, várható a nagy repceormányos rajzása.

Repcebecő-ormányos



(*Ceutorhynchus assimilis*)

Mind az imágó, mind a láva károsít. A jelentősebb kárt a láva okozza, becőben a magvakat, magkezdeményeket megrágja. Akár 3-5 magot is megsérthet egy láva.

Repcedarázs



(*Athalia rosae*)

A fiatal, 3-4 leveles repcében jelentős károkat okozhat 2-3 nap leforgása alatt, akár az egész táblát elpusztíthatja. A rovarölőszeres csávázás nem védi meg a repce állományt. Fokozott figyelmet érdemel!

Repceszár-ormányos



(*Ceutorhynchus quadridens*)

Fejlődésmenete hasonló, mint a nagy repceormányosnak, az imágók a petéiket a levélnyelbe rakják. A lárvák a levélerekben és a szárban rágnak. A kártételük nem okoz olyan látható deformálódást, mint a nagy repceormányos.

Repcebecő-gubacsszúnyog



(*Dasineura brassicae*)

A kifejlett egyedek 3-4 napig életképesek, más kártevők, elsősorban a becőormányos által okozott sérüléseken keresztül rakják le a tojásait. A nyüvek károsításának hatására a becők idő előtt felnyílnak.

Mocskos pajor



(*Agrotis segetum*)

A fénykerülő hernyók éjszaka aktívak. A fiatal növényeket a földbe húzzák, illetve a repcenyakat rágják. A korai fejlődési szakaszban egy láva 8-10 növényt is károsíthat.

Repcefénybogár



(*Meligethes aeneus*)

Az őszi káposztarepce legfontosabb tavaszi kártevője, szinte csak virágpórral táplálkozik. Bimbós állapotú repcében okozza a legnagyobb kárt, megsérti a bimbót és hiányos lesz a becő.

Káposzta levéltetű



(*Brevicoryne brassicae*)

Meleg csapadékos körülmények között gyorsan terjed. Az őszi káposztarepcén ritkán fordul elő a gyakori rovarölős kezelések miatt.

A repce legjelentősebb gyomnövényei

Libatop fajok

(*Chenopodium album*)

Kétszikű, T4 nyárutói gyom



Csattanó maszlag

(*Datura stramonium*)

Kétszikű, T4 nyárutói gyom



Veronika fajok

(*Veronica hederifolia*)

Kétszikű, T1 kora őszi áttelelő gyom



Árvacsalán fajok

(*Lamium amplexicaule*)

Kétszikű, T1 kora őszi áttelelő gyom



Pásztortáska

(*Capsella bursa-pastoris*)

Kétszikű, T1 kora őszi áttelelő gyom



Mezei árvácska

(*Viola arvensis*)

Kétszikű, T1 kora őszi áttelelő gyom



Tyúkhúr

(*Stellaria media*)

Kétszikű, T1 kora őszi áttelelő gyom



Ragadós galaj

(*Galium aparine*)

Kétszikű, T2 őszi áttelelő gyom



Szikfű fajok

(*Matricaria inodora*)

Kétszikű, T2 őszi áttelelő gyom



Pipacs

(*Papaver rhoeas*)

Kétszikű, T2 őszi áttelelő gyom



Sebforrasztó zsombor

(*Descurainia sophia*)

Kétszikű, T2 őszi áttelelő gyom



Kék búzavirág

(*Centaurea cyanus*)

Kétszikű, T2 őszi áttelelő gyom



Mezei acat

(*Cirsium arvense*)

Kétszikű, évelő gyom



Árvakelésű gabona

(*Triticum aestivum*)


Egyszikű gyom



Nagy széltpippan

(*Apera spica-venti*)

Egyszikű gyom



Láthatóan erősebb

Az erős korai növény fejlődés elengedhetetlen a sikeres betakarításhoz. A DuPont™ Lumiposa® egy inszekticid csávázószer, amely hatékonyan védi a fiatal hajtásokat. A Lumiposa® biztos védelmet nyújt a legfontosabb kártevők, közöttük a káposztalégy (*Delia radicum*) ellen. Gyorsan leállítja a kártevők táplálkozását, emellett kedvező környezeti profillal rendelkezik.

Áttekintés


TECHNIKAI ADATOK

A Lumiposa® egy szisztémikus rovarölő csávázószer, amely megvédi a fiatal repce növény hajtásait a kártevők széles körével szemben. A készítmény gyors védelmet nyújt a növények számára a rovarok rágó kártételével szemben, így erőteljesebben növekednek és gyökérzetük jobban fejlődik.

Cél kultúr növény	Őszi káposztarepce
Cél kártevők	Repcebolhák (<i>Psylliodes</i> spp.), káposzta bolhák (<i>Phyllotreta</i> spp.), káposztalégy (<i>Delia radicum</i>), repcedarázs (<i>Athalia rosae</i>)
Aktív hatóanyag	Ciántraniliprol Kémiai osztály: anthranilik diamid
Dózis	50 µg aktív hatóanyag magonként
Formuláció	625 g/l folyékony koncentrátum csávázáshoz (FS)
IRAC Csoport	28-as inszekticid csoport
Hatásmód	Izomtevékenység megbénítása, amely gyors táplálkozás beszüntetést, csökkentett mozgékonyt és a rovar ezt követő pusztulását eredményezi.

HATÁSMÓD

A ciántraniliprol, a Lumiposa® aktív hatóanyaga, aktiválja a rovarok rianodin receptorait (RyRs), amelyek kritikus szerepet játszanak az izomtevékenységben. Az izmok összehúzódásához szabályozott kalcium kibocsátásra van szükség a sejten belüli raktárakból a sejt citoplazmájába, azonban a ciántraniliprol molekulák hozzákötődnek a RyRs-hez ami ellenőrizetlen kalcium kibocsátást eredményez. Ez meggátolja az izmok összehúzódását és leállítja a rovarok táplálkozását. Köszönhetően ennek a hatásmódnak a Lumiposa® közel azonnali védelmet nyújt a rágó kártétellel szemben, annak ellenére, hogy a kártevők még aktívnak tűnhetnek.



Kimagasló védelem a kártevők ellen

A LEGJELENTŐSEBB KÁRTEVŐK ELLENI HATÉKONYSÁG

A Lumiposa® védelmet nyújt számos rovarfaj, közöttük a kis káposztalégy (*Delia radicum*) ellen, melyet Európa szerte jelentős kártevőként tartanak számon. A Lumiposa® ideális választás az őszi káposztarepce növényvédelmi programjának megkezdéséhez.



repcebolhák
(*Psylliodes* spp.)



káposzta bolhák
(*Phyllotreta* spp.)



káposztalégy
(*Delia radicum*)



repcedarázs
(*Athalia rosae*)

A KÁRTEVŐK TÁPLÁLKOZÁSÁNAK GYORS LEÁLLÍTÁSA

Hatásmódjának köszönhetően a Lumiposa® gyorsan leállítja a kártevők táplálkozását. A növények szinte azonnal védettek a rágó kártétellel szemben, ami lehetővé teszi számukra az erőteljesebb növekedést. A növény fejlődésének elején történő erős gyökérképzés biztonságosabb termést és magasabb minőséget hoz a betakarításkor.

Őszi káposztarepce tábla 20 nappal a vetés után



Kezeletlen



Lumiposa®

A LUMIPOSÁ® HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI

- A Lumiposa® egy új inszekticid csávázószer, mely ciántraniliprol-t tartalmaz.
- Kimagasló védelmet biztosít a repce legfontosabb kártevői ellen, beleértve a káposztalégyet (*Delia radicum*).
- A Lumiposa® segíti a repcét, hogy láthatóan erőteljesebben növekedjen a biztonságosabb termés érdekében.
- Új hatásmódja a csávázásban teszi a Lumiposa®-t a rezisztencia törés ideális eszközévé.
- A Lumiposa® kedvező környezeti profillal rendelkezik és minimális hatása van a hasznos élő szervezetekre, amennyiben a címke utasításainak megfelelően kerül felhasználásra.
- Új eszköze az integrált kártevő kezelési programoknak.

A növényvédő szereket mindig biztonságosan és felelősségteljesen használja!

A DuPont készítmények felhasználása előtt olvassa el és kövesse a termékek csomagolásán lévő címke felhasználási utasításait!

© az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkanéve,

™ az E. I. du Pont de Nemours and Company márkanéve.




Agro-Assist



Regisztráció

Belépés regisztráció nélkül

Belépés



BEMUTATJUK
*teljes munkaidős
asszisztensét:*

AGRO-ASSIST APPLIKÁCIÓ,

A **24** ÓRÁS

DIGITÁLIS SEGÍTSÉG

Az **Agro-Assist** a DuPont Pioneer által agrár gazdálkodók számára fejlesztett mobilon, táblagépen és asztali számítógépen elérhető ingyenes mezőgazdasági napló alkalmazás, melynek célja, hogy hasznos és informatív funkciókkal segítse a felhasználókat a mindennapi tevékenységeik során.

Letölthető az App Store-ból és a Google Play-ről, illetve kérjük látogasson el a www.agro-assist.hu weboldalra.

EGYÜTT FEJLESZTÜNK

Pioneer repcehibridek minden technológiához

PIONEER MAXIMUS® REPCEHIBRIDEK



Maximalista



Bajnok



Favorit

PIONEER HAGYOMÁNYOS (MAGAS) REPCEHIBRIDEK



Rekorder



Magabiztos



Termőképességben
jelentős előrelépés!

PIONEER REPCEHIBRIDEK CLEARFIELD® TECHNOLÓGIÁVAL



Az első hagyományos
(magas) repcehibrid
Clearfield® technológiával



Biztos befutó



Vetőmag értékesítési csapat



Területi képviselőink, agronómusaink	Régió	Telefonszám	E-mail
MARCALI MIKLÓS	Területi képviselő	30/9326-241, 96/318-293 (fax)	miklos.marcali@pioneer.com
Keresztes János	Nyugat - Győr - Moson - Sopron megye	70/2848-140, 99/323-364	keresztes.janos@vetomag.info
Tóth Sándor	Kelet - Győr - Moson - Sopron megye	30/5589-415	toth.sandor@vetomag.info
Győri András	Nyugat - Vas megye	70/6076-577	gyori.andras@vetomag.info
Sebestyén Lajos	Kelet - Vas megye	20/9812-383, 95/460-197	sebestyen.lajos@vetomag.info
Mészáros Gyula	Nyugat - Veszprém megye	70/5230-650	meszaros.gyula@vetomag.info
Óvári Márton	Kelet - Veszprém megye	30/2831-243	ovari.marton@vetomag.info
DOBROVÓCZKY PÁL	Területi képviselő	30/3313-350	pal.dobrovoczky@pioneer.com
Horváth István	Észak - Zala megye	30/4001-785	horvath.istvan@vetomag.info
Koma József	Dél - Zala megye	30/5520-150	koma.jozsef@vetomag.info
Schwendtner Gyula	Nyugat - Somogy megye	30/4563-511	schwendtner.gyula@vetomag.info
Rózsa Norbert	Kelet - Somogy megye	30/2450-673	rozsza.norbert@vetomag.info
Grózinger Szabolcs	Közép - Somogy megye	30/2006-558	grozinger.szabolcs@vetomag.eu
Szula András	Dél - Somogy megye	30/2688-096, 82/448-384 (fax)	szula.andras@vetomag.info
Lenkainé Baráth Zsuzsa	Észak - Baranya megye	30/2357-064	lenkaine.zsuzsa@vetomag.info
Horváth Géza	Dél - Baranya megye	30/4882-132	horvath.geza@vetomag.info
Tóth Gábor	Nyugat - Baranya megye	30/7845-148	toth.gabor@vetomag.info
Hambuch Béla	Kelet - Baranya megye	30/7426-772, 72/211-701	hambuch.bela@vetomag.info
GUDMON ÁDÁM	Területi képviselő	30/3518-252	adam.gudmon@pioneer.com
Csanaky József	Észak - Fejér megye	20/3497-282	csanaky.jozsef@vetomag.info
Wanderer Tamás	Délnyugat - Fejér megye	20/3497-106	wanderer.tamas@vetomag.info
Fehér Csaba	Délkelet - Fejér megye	30/4140-885, 22/473-642	feher.csaba@vetomag.info
Simigh János Imre	Északnyugat - Tolna megye	30/5198-164	simigh.janos@vetomag.info
Horváth Roland	Északkelet - Tolna megye	20/5548-795	horvath.roland@vetomag.info
Babócsai Balázs	Délnyugat - Tolna megye	70/3574-979	babocsai.balazs@vetomag.info
Klem Balázs	Délkelet - Tolna megye	30/6193-275	klem.balazs@vetomag.info
Palotai László	Komárom - Esztergom megye	30/2162-589	palotai.laszlo@vetomag.info
NYÚL MIHÁLY	Területi képviselő	30/9326-244, 76/486-272	mihely.nyul@pioneer.com
Lázár Viktor	Észak - Pest megye	30/6982-115	lazar.viktor@vetomag.info
Gyapay Gábor	Nyugat - Pest megye	70/2043-067	gyapay.gabor@vetomag.info
Patai Gábor	Közép - Pest és Észak - Bács - Kiskun megye	20/9937-544	patai.gabor@vetomag.info
Kovács András	Kelet - Pest és Északkelet - Bács - Kiskun megye	70/2895-105	kovacs.andras@vetomag.eu
Gazdag Tamás	Dél - Bács - Kiskun megye	30/3367-056	gazdag.tamas@vetomag.info
Horváth Zsolt	Dél - Bács - Kiskun megye	30/7374-407	horvath.zsolt@vetomag.info
Jankovics László	Duna mellék	30/6433-432	jankovics.laszlo@vetomag.info
Zrínyi Pétert	Bácska	20/2980-205	zrinyi.peter@vetomag.info

Területi képviselőink, agronómusaink	Régió	Telefonszám	E-mail
CSEKŐ JÓZSEF	Területi képviselő	30/9326-245, 45/472-539	jozsef.cseko@pioneer.com
Rencz László	Északnyugat, Nyugat - Hajdú - Bihar megye	20/9708-932	rencz.laszlo@vetomag.info
Cseresznye Sándor	Északkelet - Hajdú - Bihar megye	70/4502-415, 52/250-572	cseresznye.sandor@vetomag.info
Török János	Észak - Hajdú - Bihar megye és Délnyugat - Szabolcs megye	20/3334-379	torok.janos@vetomag.info
Sólyom János	Délnyugat - Hajdú - Bihar megye	30/2667-196	solyom.janos@vetomag.info
Csizmadia Csaba	Délkelet - Hajdú - Bihar megye	20/3471-334	csizmadia.csaba@vetomag.info
Türk Nándor	Északnyugat - Szabolcs megye	20/4182-756	turk.nandor@vetomag.info
Balázscsik Zoltán	Északkelet - Szabolcs - megye	30/6033-810	balazscsik.zoltan@vetomag.info
Bakti Kornél	Délnyugat - Szabolcs megye	30/2398-201	bakti.kornel@vetomag.info
Szatlóczy István	Délkelet - Szabolcs megye	30/9786-475	szatloczy.istvan@vetomag.info
HAVASS TAMÁS	Területi képviselő	30/7210-997	tamas.havass@pioneer.com
Hegedűs Gábor	Nyugat - Csongrád megye	30/5458-674	hegedus.gabor@vetomag.info
Makhajda János	Dél - Csongrád megye	30/5739-833	makhajda.janos@vetomag.info
Harsányi Zoltán	Északkelet - Csongrád, Hódmezővásárhely és Nyugat - Békés megye	70/3777-668	harsanyi.zoltan@vetomag.info
Veszter László	Észak - Békés megye	20/3808-892, 66/210-375	veszter.laszlo@vetomag.info
Klimaj András	Nyugat - Békés megye	30/6121-125, 68/416-582	klimaj.andras@vetomag.info
Szamosi Attila	Északkelet - Békés megye	30/2194-043, 66/450-809 (fax)	szamosi.attila@vetomag.info
Duba Péter	Dél - Békés megye	30/9650-529, 68/381-314	duba.peter@vetomag.info
BUCSOK JÁNOS	Területi képviselő	30/9326-247	janos.bucok@pioneer.com
Deme Balázs	Nógrád és Nyugat - Heves megye	30/3040-327, 37/373-333	deme.balazs@vetomag.eu
Molnár Béla	Észak - és Kelet - Heves és Nyugat - és Dél - BAZ megye	30/4123-292, 36/411-520	molnar.bela@vetomag.eu
Stibor Norbert	Dél - Heves és Észak - és Nyugat - JNSZ megye	30/3325-593	stibor.norbert@vetomag.eu
Oczella Csaba	Észak - és Kelet - JNSZ megye	30/4430-410	oczella.csaba@vetomag.eu
Magyar Zoltán	Dél - JNSZ megye	30/2987-564	magyar.zoltan@vetomag.eu
Kiss Attila	Kelet - BAZ megye	30/9950-613, 47/586-000, fax: 47/386-356	kiss.attila@vetomag.eu
Sarkady László	Közép - JNSZ megye	30/2964-659	sarkady.laszlo@vetomag.eu
Szilvási Csaba	Észak - BAZ megye	70/4218-946, 48/403-187	szilvasi.csaba@vetomag.eu

RÉGIÓTÉRKÉP



Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.
 2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
 Tel.: 23/447-400, Fax: 23/447-447
pioneer.com/hungary

