



КОМПАС

2014

Результаты демонстрационных испытаний
гибридов кукурузы и подсолнечника в Ставропольском крае и КЧР



Уважаемые коллеги!

В рамках проекта «Агро-Академия «Дюпон Пионер» мы предлагаем вашему вниманию новый информационно-аналитический журнал «Компас».

Компания «Дюпон Пионер» располагает огромным ассортиментом стабильных и высокопродуктивных гибридов кукурузы и подсолнечника разных групп спелости, что позволяет агроному выбрать наиболее подходящий семенной материал для конкретных задач и условий возделывания. Кроме того, мы постоянно улучшаем и расширяем портфель гибридов, представляя новинки последних селекционных достижений. Наличие огромного количества гибридов усложняет агроному задачу сделать правильный выбор в пользу того или иного продукта.

В данном журнале приведены результаты демонстрационных испытаний как уже известных гибридов, так и новинок от компании «Дюпон Пионер». Эти данные позволят агроному проанализировать результаты урожайности и уборочной влажности наших гибридов в разных почвенно-климатических зонах и выбрать наиболее подходящий для своего региона возделывания.

В современных непростых экономических условиях развития сельского хозяйства перед аграриями стоит задача повышения уровня рентабельности сельхозпредприятий, что зависит от многих факторов, главным из которых является уровень профессионализма агрослужбы. Мы уверены в том, что представленная в данном журнале информация поможет агрономам выбрать правильный продукт, получить максимальную урожайность и вывести своё сельхозпредприятие на самый высокий уровень рентабельности!

Успехов вам!

С Уважением,
Андрей Иванович Подлесный,
Территориальный менеджер Юга России



- 4 Как читать графики
- 6 Отзывы клиентов
- 8 Демонстрационные испытания кукурузы
- 8 Андроповский район
- 9 Георгиевский район
- 13 .. Изобильненский район
- 15 .. Ипатовский район
- 17 .. Кировский район
- 21 .. Красногвардейский район
- 27 .. Кочубеевский район
- 28 .. Минераловодский район
- 30 .. Новоалександровский район
- 35 .. Петровский район
- 36 .. Предгорный район
- 38 .. Труновский район
- 39 .. Шпаковский район
- 41 .. КЧР, Абазинский район
- 42 .. КЧР, Адыге-Хабльский район
- 44 .. КЧР, Ногайский район
- 45 .. КЧР, Прикубанский район
- 46 .. Анализ результатов демонстрационных испытаний кукурузы
- 48 .. Демонстрационные испытания подсолнечника
- 48 .. Благодарненский район
- 49 .. Георгиевский район
- 52 .. Изобильненский район
- 53 .. Ипатовский район
- 55 .. Кировский район
- 57 .. Красногвардейский район
- 60 .. Кочубеевский район
- 61 .. Минераловодский район
- 62 .. Новоалександровский район
- 64 .. Новоселицкий район
- 67 .. Петровский район
- 68 .. Советский район
- 69 .. Степновский район
- 70 .. Туркменский район
- 71 .. Труновский район
- 72 .. Шпаковский район
- 73 .. ЧР, Курский-Шелковской район
- 74 .. Анализ результатов демонстрационных испытаний подсолнечника
- 76 .. Контакты



Урожайность, ц/га

Влажность, %

П8529

П8311

П8521

П838479

П839B45

П839D81

П8745

П8039

П9025

П9578

П38У34

Конкурент*

Конкурент**

среднее по Pioneer

среднее по опыту

4

АБСОЛЮТНАЯ ИННОВАЦИЯ!

«Система-2» толерантности к заразихе

Принципиально новый механизм защиты от заразихи. Этот механизм неспецифичен к расам, но в то же время позволяет контролировать практически все известные на сегодняшний день расы заразихи. «Система-2» дополняет устойчивость гибридов к расам А-Е или А-Г, обеспечивая наиболее эффективную защиту и гарантируя высокие производственные показатели.

- Выдающаяся защита от заразихи (Система-2)
- Повышенная устойчивость к гербициду Экспресс®
- Стабильная высокая урожайность



RM 43 среднеранний



Высокоурожайный Герой на ваших полях



*- Пионер ПРОТЕКТОР ЗАРАЗИХА. Расы заразихи очень быстро эволюционируют и изменяются, что позволяет этому паразитическому растению преодолевать механизмы устойчивости подсолнечника. Гибриды подсолнечника под брендом «Pioneer® PROTECTOR™ Заразиха™» могут показывать небольшие симптомы атаки в районах, инфицируемых самыми вирулентными расами, и районах, где формируются новые расы.



Кухаренко Лидия Евгеньевна
Главный агроном Агрохолдинга «Каневской»
Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская

Наш Агроконцерн всегда стремится пробовать новинки ведущих мировых компаний, поэтому в нынешнем году нас заинтересовал новый гибрид подсолнечника компании «Дюпон Пионер» – **П64ЛЕ25**. Мы обратили внимание на ряд характеристик, которые выгодно отличают его от других гибридов: прежде всего, высокая устойчивость к заразихе и очень хорошая устойчивость к гербициду Экспресс®.

В результате, мы посеяли П64ЛЕ25 в двух хозяйствах. В ООО «Приазовье», на площади 120 га получили урожайность 32,5 ц/га; в ООО «Норд» на площади 150 га – на одной клетке гибрид дал урожайность 31 ц/га, на другой был пересев 10 мая, результат – 28 ц/га. В обоих хозяйствах предшественником была кукуруза, которую убрали очень поздно из-за плохой погоды. Поля были чистые, без заразихи и болезней, семечка идеально выполнена. Я думаю, что для этих полей такая урожайность – очень хороший результат. На следующий год Агроконцерн планирует посеять гибрид П64ЛЕ25 в каждом из хозяйств, входящих в холдинг.



Паляница Сергей Николаевич,
Председатель СХА «Восход»
Республика Адыгея, Гиагинский район,
ст. Гиагинская

В 2013 году, наблюдая за результатами демонстрационных испытаний, мы отметили для себя два гибрида кукурузы компании «Дюпон Пионер» – П9578 и ПР37Н01. В этом году мы сделали упор на подсолнечник, так как у «Дюпон Пионер» появились новые интересные гибриды. Особенно нас заинтересовала

линейка продуктов, адаптированных для технологии DuPont™ ExpressSun™.

Мы испытали эту технологию и получили хорошие результаты, особенно выделив для себя гибрид **П64ЛЕ25**. Наблюдая за ним на протяжении всего сезона, отметили хорошую архитектуру растения, оптимальный наклон корзинки, одновременное цветение и созревание, не очень толстый стебель и отличную устойчивость к гербициду Экспресс® (посевы обрабатывались максимальной дозой, рекомендованной производителем, с добавлением прилипателя).

Подсолнечник стоял чистый, без сорняков, вплоть до самой уборки и показал урожайность 33.2 ц/га. Для условий нашей зоны это отличный показатель, поэтому мы планируем включить его в наши товарные посевы и в 2015 году.



Емельянов Алексей Петрович
ИП глава КФХ «Емельянова А.П.»
Ростовская область, Азовский район,
п. Каяльский.

Ранней весной 2014 года по рекомендации представителя компании «Дюпон Пионер» я приобрел семена нового гибрида **П64ЛЕ25** для посева на площади 15 га. Гибрид понравился неприхотливостью к нашим условиям, растение с мощным стеблем, отличным листовым аппаратом, с хорошо развитой корзинкой и высокой устойчивостью к засухе. Несмотря на неблагоприятные погодные условия этого лета, гибрид дал урожай 25 ц/га, поэтому в 2015 году буду сеять П64ЛЕ25 на большей площади.



Чехов Матвей Анатольевич
ИП глава КФХ «Чехов М.А.»
Ростовская область, Целинский район,
п. Целина

На общей площади пашни 740 га я высеваю до 120 га подсолнечника. В 2014 году мы отдали 75 га под ПР64Ф66 и взяли на испытание два новых гибрида **П64ЛЕ25** – 5 га и П64ЛЕ20 – 5 га. Год выдался аномально засушливым, после посева выпадал один дождь (5 мм/м²) ещё до фазы цветения, и до самой уборки осадков больше не выдалось – тем не менее, меня радует полученный результат.

Урожайность участка №1 ПР64Ф66 площадью 30 га составила 29,2 ц/га. Урожайность участка №2 ПР64Ф66 площадью 45 га составила 24,4 ц/га. Урожайность на испытаниях П64ЛЕ25 – 24,8 ц/га; П64ЛЕ20 – 27,7 ц/га.

Особо радует то, что заразили на всех гибридах не было. Растения выглядели здоровыми, с хорошо набитой в сердцевине корзинкой, здоровым стеблем и хорошо развитым листовым аппаратом.

По моему мнению и мнению моих коллег, эти гибриды заслуживают большого внимания из-за засухоустойчивости и заразихоустойчивости. Поэтому посевы подсолнечника под данными гибридами буду расширять.



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Андроповский район, Курсавка, ООО МФПО «Курсавское»




Дата посева

15 мая 2014



Дата уборки

7 ноября 2014



Удобрения

N₆ P₂₆

3

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Весновспашка

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Георгиевский район, Шаумянский, ООО «Шаумяновское»




Дата посева

1 мая 2014



Дата уборки

30 августа 2014



Удобрения

N 12,6 P 32,2



Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Георгиевский район, Обильное, ООО «Плодородие»




Дата посева

4 мая 2014



Дата уборки

29 августа 2014



Удобрения

—

8

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—




РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Георгиевский район, Обильное, ООО «Изобилие»

 <p>Дата посева 18 мая 2014</p>	 <p>Дата уборки 10 ноября 2014</p>
---	--



 <p>Удобрения —</p>	<p>14</p> <p>Всего гибридов в опыте</p>
--	--

<p>Предшественник</p> <p>Озимая пшеница</p>	<p>Обработка почвы</p> <p>Глубокое рыхление с оборотом пласта</p>	<p>Орошение</p> <p>да</p>
---	---	---------------------------



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Георгиевский район, Незлобная, ООО «Агрофирма»




Дата посева

19 мая 2014



Дата уборки

17 ноября 2014



Удобрения

—

5

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Кукуруза

Обработка почвы

Вспашка

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Изобильненский район, Каменнобродская, ООО «Егорлык»




Дата посева

1 июня 2014



Дата уборки

6 ноября 2014



Удобрения

N 80,8 P 52

32

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Изобильненский район, Новоизобильный, ООО «Агросахар»




Дата посева

28 апреля 2014



Дата уборки

7 октября 2014



Удобрения

N 132 P 156

19

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Сахарная
свекла

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

да



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Ипатовский район, с. Добровольное, ООО «Добровольное»




Дата посева

5 мая 2014



Дата уборки

22 сентября 2014



Удобрения

N₁₅ P₁₅ K₁₅

30

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

No till

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Ипатовский район, Винодельненский, ЗАО СХП «Агроинвест»




Дата посева

2 мая 2014



Дата уборки

20 сентября 2014



Удобрения

N 147,2 P 52

23

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Кукуруза

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

да



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ


гибридов кукурузы в Ставропольском крае
Кировский район, Марьинская,
ОАО «Агрохлебопродукт» филиал «АгроМарьинский»



Дата посева
2 мая 2014



Дата уборки
10 октября 2014





Удобрения
N 16,2 P 41,4

15 Всего гибридов
в опыте

Предшественник
Озимая пшеница

Обработка почвы
Глубокое рыхление с оборотом пласта


Орошение
—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Кировский район, Коммаяк, ООО «Коммаяк»

 <p>Дата посева 28 апреля 2014</p>	 <p>Дата уборки 9 сентября 2014</p>
--	---



 <p>Удобрения N18 P46</p>	<p>11</p> <p>Всего гибридов в опыте</p>
---	--

<p>Предшественник Кукуруза</p>	<p>Обработка почвы Глубокое рыхление с оборотом пласта</p>	<p>Орошение —</p>
---	---	------------------------------



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Кировский район, Комсомолец, ИП глава КФХ Zubovo




Дата посева

27 апреля 2014



Дата уборки

7 сентября 2014



Удобрения

N₈ P_{20,8} K_{20,8}

9

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Кукуруза

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Кировский район, Зольская, ООО «Зубр»




Дата посева

24 мая 2014



Дата уборки

11 ноября 2014



Удобрения

N18 P46



Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—




РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Кочубеевский район, Ивановское, ООО Колхоз-племзавод им. Чапаева

 <p>Дата посева 16 мая 2014</p>	 <p>Дата уборки 13 октября 2014</p>
---	---



 <p>Удобрения N 36,48 P 78</p>	<p>46</p> <p>Всего гибридов в опыте</p>
--	--

<p>Предшественник</p> <p>Сахарная свекла</p>	<p>Обработка почвы</p> <p>Глубокое рыхление с оборотом пласта</p>	<p>Орошение</p> <p>—</p>
--	---	--------------------------



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Красногвардейский район, с. Ладовская Балка, ООО «Победа»




Дата посева

28 апреля 2014



Дата уборки

5 октября 2014



Удобрения

N 44,4 P 26 K 26



Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Кукуруза

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Красногвардейский район, Дмитриевское, СПК колхоз «Родина»




Дата посева

28 апреля 2014



Дата уборки

2 сентября 2014



Удобрения

N 12 P 52

20

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Красногвардейский район, Красногвардейское, ООО «Агрохолдинг»




Дата посева

28 апреля 2014



Дата уборки

14 октября 2014



Удобрения

N 68,8



Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

Да



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Красногвардейский район, Красногвардейское, ООО «Агрохолдинг»




Дата посева

28 апреля 2014



Дата уборки

14 октября 2014



Удобрения

N 34,4



Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Красногвардейский район, с. Родыки, ООО «Золотая Нива»




Дата посева

27 апреля 2014



Дата уборки

27 сентября 2014



Удобрения

N 44 P 52

13

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

Да



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Красногвардейский район, с. Родыки, ООО «Золотая Нива»




Дата посева

27 апреля 2014



Дата уборки

27 сентября 2014



Удобрения

N 44 P 52

14

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Минераловодский район, Нагутское, ООО СХП «Новый Октябрь»




Дата посева

6 июня 2014



Дата уборки

16 октября 2014



Удобрения

N₆ P₂₆

15

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Минераловодский район, Марьины Колодцы, ОАО СХП «Авангард»




Дата посева

7 июня 2014



Дата уборки

1 сентября 2014



Удобрения

—

5

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

—

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Новоалександровский район, Раздольное, 000 АФ «Раздольное»




Дата посева

22 апреля 2014



Дата уборки

19 сентября 2014



Удобрения

N 101,2 P 52 K 52

5

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Вспашка

Орошение


—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Новоалександровский район, Дружба, ООО «Битл»

 <p>Дата посева 15 апреля 2014</p>	 <p>Дата уборки 30 августа 2014</p>
--	---



 <p>Удобрения N 88 P 104</p>	<p>5</p> <p>Всего гибридов в опыте</p>
--	---

<p>Предшественник</p> <p>Озимая пшеница</p>	<p>Обработка почвы</p> <p>Вспашка</p>	<p>Орошение</p> <p>—</p>
---	---------------------------------------	--------------------------



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Новоалександровский район, Кармалиновская, ООО «Возрождение»




Дата посева

17 апреля 2014



Дата уборки

1 сентября 2014



Удобрения

N 78,4 K 52

5

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Дискование

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Новоалександровский район, Расшеватская, СПК «Родина»




Дата посева

15 апреля 2014



Дата уборки

3 сентября 2014



Удобрения

N 47,4 P 33,8 K 33,8

6

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Чизельная
вспашка

Орошение

—




РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Новоалександровский район, Краснозоринский, ЗАО «Красная Заря»

 <p>Дата посева 3 мая 2014</p>	 <p>Дата уборки 1 октября 2014</p>
--	--



 <p>Удобрения N 50 K 78</p>	<p>2</p> <p>Всего гибридов в опыте</p>
---	---

<p>Предшественник</p> <p>Озимая пшеница</p>	<p>Обработка почвы</p> <p>Вспашка</p>	<p>Орошение</p> <p>—</p>
---	---------------------------------------	--------------------------



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Петровский район, с. Гофицкое, КХ «Ольгино»




Дата посева

5 мая 2014



Дата уборки

2 сентября 2014



Удобрения

N 12 P 100

3

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Пахота

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Предгорный район, Пятигорский, СПК «Выбор»




Дата посева

3 мая 2014



Дата уборки

10 сентября 2014



Удобрения

N 18 P 46

29

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение


—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Предгорный район, Винсады, ЗАО «Винсадское»

 <p>Дата посева 20 мая 2014</p>	 <p>Дата уборки 6 ноября 2014</p>
---	---



 <p>Удобрения N 7,5 P 7,5 K 7,5</p>	<p>6</p> <p>Всего гибридов в опыте</p>
---	---


<p>Предшественник</p> <p>Озимая пшеница</p>	<p>Обработка почвы</p> <p>Вспашка</p>	<p>Орошение</p> <p>—</p>
---	---------------------------------------	--------------------------



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Труновский район, с. Донское, ОАО «Труновское»

 <p>Дата посева 30 апреля 2014</p>	 <p>Дата уборки 6 сентября 2014</p>
--	---



 <p>Удобрения N 73,6 P 41,6</p>	<p>22 Всего гибридов в опыте</p>
---	---

<p>Предшественник Кукуруза</p>	<p>Обработка почвы Глубокое рыхление с оборотом пласта</p>	<p>Орошение да</p>
---	---	-------------------------------



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Шпаковский район, Верхнедубовка, ЗАО «Верхнедубовское»




Дата посева

1 мая 2014



Дата уборки

6 сентября 2014



Удобрения

N 23,4 P 20,4 K 10

19

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ гибридов кукурузы в Ставропольском крае

Шпаковский район, Пелагиада, ЗАО СХП «Родина»




Дата посева

19 мая 2014



Дата уборки

11 октября 2014



Удобрения

N 46,4 P 52

18

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—




РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Карачаево-Черкесской Республике

Абазинский район, Псыж, Копсергенов А.

 <p>Дата посева 27 мая 2014</p>	 <p>Дата уборки 17 ноября 2014</p>
---	--



 <p>Удобрения N 46,4 P 12 K 12</p>	<p>4</p> <p>Всего гибридов в опыте</p>
--	---

<p>Предшественник</p> <p>Озимая пшеница</p>	<p>Обработка почвы</p> <p>Пахота</p>	<p>Орошение</p> <p>—</p>
---	--------------------------------------	--------------------------



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Карачаево-Черкесской Республике

Адыге-Хабльский район, Новокувинск, Кагов А. КОХ




Дата посева

15 мая 2014



Дата уборки

24 октября 2014



Удобрения

N 16,8 P 8 K 8

4

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Кукуруза

Обработка почвы

Пахота

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Карачаево-Черкесской Республике

Адыге-Хабльский район, Апсуа, Тлисов Н.Я.




Дата посева

17 июня 2014



Дата уборки

12 ноября 2014



Удобрения

N 38,02 P 10,5 K 10,5

2

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

—

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Карачаево-Черкесской Республике

Ногайский район, Икон-Халк, Анапиев Н.Р.




Дата посева

19 мая 2014



Дата уборки

12 ноября 2014



Удобрения

N 76,8 P 12 K 12

2

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

—

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов кукурузы в Карачаево-Черкесской Республике

Прикубанский район, Солнечный, Солнечный СПК




Дата посева

20 мая 2014



Дата уборки

17 ноября 2014



Удобрения

N 63,6 P 12 K 12

2

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Пахота


Орошение

—




АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УРОЖАЙНОСТИ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТОВ КУКУРУЗЫ

ФАО 200-290, 2014 г., Ставропольский край, 6 локаций






ФАО 300-390, 2014 г., Ставропольский край, 6 локаций



ФАО 400-490, 2014 г., Ставропольский край, 7 локаций





РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Благодарненский район, Сотниковское, СПК Колхоз «Гигант»




Дата посева

3 мая 2014



Дата уборки

2 сентября 2014



Удобрения

—

2

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

No till

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Георгиевский район, Незлобная, ООО СХП «Новая Дружба»




Дата посева

5 мая 2014



Дата уборки

27 августа 2014



Удобрения

N₉ P₂₃

2

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Георгиевский район, Обильное, ООО «Плодородие»




Дата посева

13 мая 2014



Дата уборки

27 августа 2014



Удобрения

N₉P₂₃

3

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Георгиевский район, Подгорная, ООО СХП «Подгорное»




Дата посева

13 мая 2014



Дата уборки

13 сентября 2014



Удобрения

N 7,5 P 7,5 K 7,5

14

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Изобильненский район, ст. Новотроицкая, ЗАО СХП «Новотроицкое»




Дата посева

15 мая 2014



Дата уборки

4 сентября 2014



Удобрения

N 35,2 P 78



Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Ипатовский район, Большая Джалга, СПК «Вторая Пятилетка»




Дата посева

25 апреля 2014



Дата уборки

30 августа 2014



Удобрения

—

12

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Ипатовский район, с. Добровольное, ООО «Добровольное»




Дата посева

10 мая 2014



Дата уборки

4 сентября 2014



Удобрения

N 12 P 52



Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

No till

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае
Кировский район, Марьинская,
ОАО «Агрохлебопродукт» филиал «Агро Марьинский»




Дата посева

2 мая 2014



Дата уборки

6 сентября 2014



Удобрения

N₉ P_{23,4} K_{23,4}



Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Кировский район, Комсомолец, ИП глава КФХ Zubovo




Дата посева

5 мая 2014



Дата уборки

8 сентября 2014



Удобрения

—

5

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Кочубеевский район, Ивановское, ООО Колхоз-племзавод им. Чапаева




Дата посева

24 мая 2014



Дата уборки

11 октября 2014



Удобрения

—

38

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Красногвардейский район, Красногвардейское, ООО «Агрохолдинг»




Дата посева

3 мая 2014



Дата уборки

2 сентября 2014



Удобрения

N 12 P 52



Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Красногвардейский район, с. Ладовская Балка, ООО «Победа»




Дата посева

27 апреля 2014



Дата уборки

4 сентября 2014



Удобрения

—

25

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Красногвардейский район, с. Дмитриевское, СПК к-з «Родина»




Дата посева

17 апреля 2014



Дата уборки

2 сентября 2014



Удобрения

N₁₅ P₁₅ K₁₅

18

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Минераловодский район, Нагутское, ООО СХП «Новый Октябрь»




Дата посева

6 июня 2014



Дата уборки

23 октября 2014



Удобрения

—

15

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Новоалександровский район, Краснозориинский, ЗАО «Красная Заря»




Дата посева

4 мая 2014



Дата уборки

16 сентября 2014



Удобрения

N 18 P 78

2

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ


гибридов подсолнечника в Ставропольском крае
 Новоалександровский район, п. Темижбекский,
 ООО СХП «Темижбекское»



Дата посева
18 апреля 2014



Дата уборки
28 августа 2014





Удобрения
N₅₀ P₇₈

19

Всего гибридов
 в опыте

Предшественник

Озимая пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Новоселицкий район, Китаевское, Колхоз «Родина»




Дата посева

29 апреля 2014



Дата уборки

17 сентября 2014



Удобрения

N₉ P₃₉

21

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Новоселицкий район, Новоселицкое, ООО СХП «Родник»




Дата посева

13 мая 2014



Дата уборки

5 сентября 2014



Удобрения

N₆ P₂₆

2

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Новоселицкий район, Новоселицкое, ООО СП «Свободный Труд»




Дата посева

12 мая 2014



Дата уборки

3 сентября 2014



Удобрения

N₆ P₂₆

2

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Петровский район, Благодарное, ООО им С.М.Кирова




Дата посева

2 мая 2014



Дата уборки

4 сентября 2014



Удобрения

—

27

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Советский район, Селивановка, СПК «Кумской Племярепродуктор»




Дата посева

3 мая 2014



Дата уборки

22 августа 2014



Удобрения

N 12,6 P 32,2



Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Степновский район, Зеленая роща, Брызгалин ИП глава КФХ




Дата посева

30 апреля 2014



Дата уборки

4 февраля 2014



Удобрения

N 7,2 P 31,2

11

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Труновский район, с. Донское, ОАО «Труновское»




Дата посева

28-30 апреля 2014



Дата уборки

27 августа 2014



Удобрения

N₁₂ P₅₂

15

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Туркменский район, Малые Ягуры,

ООО АФ «Золотая Нива» Туркменский филиал




Дата посева

6 мая 2014



Дата уборки

27 августа 2014



Удобрения

N 12 P 52

9

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Минимальная
обработка

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Ставропольском крае

Шпаковский район, Пелагиада, ЗАО СХП «Родина»




Дата посева

19 мая 2014



Дата уборки

10 октября 2014



Удобрения

—

9

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Озимая
пшеница

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта

Орошение

—



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

гибридов подсолнечника в Чеченской республике

Курский-Шелковской район, Эдиссия-Червлёная, ИП глава КФХ Атанасов




Дата посева

27 апреля 2014



Дата уборки

22 августа 2014



Удобрения

N 12,6 P 32,2

6

Всего гибридов
в опыте

Предшественник

Залеж

Обработка почвы

Глубокое рыхление
с оборотом пласта


Орошение

—




АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УРОЖАЙНОСТИ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТОВ ПО ПОДСОЛНЕЧНИКУ

Раннеспелая группа, Ставропольский край, 2014 г., 5 локаций



Среднеспелая группа, Ставропольский край, 2014 г., 4 локации





ФАО 330



ФАО 460



Optimum® AQUAmax®

– засуха поражена точно в цель!

 **AQUAmax®**

Испытание гибридов Optimum® AQUAmax® проводилось с включением лидирующих коммерческих гибридов компаний «Пионер» и конкурентов в разнообразных агроэкологических и научно-исследовательских опытах на протяжении двух лет в условиях окружающей среды с минимальным количеством выпадения осадков в Европе. В ходе исследования гибриды Optimum® AQUAmax® продемонстрировали 5% превышение общей средней урожайности над лидирующими гибридами компаний конкурентов. Условия окружающей среды с минимальным количеством выпадения осадков – это условия, при которых соотношение выпавших осадков, потребляемых в период цветения и налива зерна, меньше, чем 0,66 по шкале от 0 к 1 (1 – достаточное количество осадков по стандарту компании «Пионер»), при использовании системы анализа данных EnClass (ЭнКласс). Общее количество влаги измерялось в местах испытаний гибридов Optimum® AQUAmax® или с ближайших метеорологических станций. Урожайность гибридов в условиях окружающей среды с минимальным количеством выпадения осадков варьируется и зависит от многих факторов, таких как суровый климат и недостаток влаги в почве, засуха, тип почвы, практика ведения сельского хозяйства, а также поражение болезнями и вредителями. В то время как индивидуальные результаты испытаний могут отличаться, все гибриды могут демонстрировать снижение урожайности в засушливых условиях или при недостатке влаги.

Уважаемые коллеги!

По всем вопросам обращайтесь к менеджерам компании «Дюпон Пионер», список которых Вы видите ниже, а также к вашему агроному-консультанту. Мы с радостью ответим на Ваши вопросы и поделимся своим опытом. Также мы готовы рассмотреть все Ваши замечания и предложения.

Территориальный менеджер Юга России

Подлесный Андрей Иванович

+7 (918) 211-95-42

Andrei.Podlesniy@pioneer.com

Региональный менеджер по Ставропольскому краю и КЧР

Китаев Александр Александрович

+7 (988) 750-68-58

Alexander.Kitaev@pioneer.com



ООО «Пионер Хай-Брэд Рус»

г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова 91, 6 этаж

тел.: +7 (863) 268-94-06, факс: +7 (863) 268-94-12

e-mail: info-russia@pioneer.com, www.pioneer.com/russia

Овальный логотип Дюпон является зарегистрированным товарным знаком компании Дюпон.
®. TM, SM – товарные знаки и знаки обслуживания компании Пионер. ©2015 PHII