

Eledura®

HERBICIDE

GROUP 15 12 4 HERBICIDE

HERBICIDE IN WINTERGRANEN / HERBICIDE EN CÉREALES D'HIVER

Bevat: 667 g/L Prosulfocarb (66.14 %) + 14 g/L Diflufenican (1.39 %) + 1.33 g/L Halauxifen-methyl (0.13%) + 1.33 g/L Cloquintocet-mexyl (0.13%) EC – Emulgeerbaar concentraat

Contient: 667 g/L Prosulfocarb (66.14 %) + 14 g/L Diflufenican (1.39 %) + 1.33 g/L Halauxifène-méthyl (0.13%) + 1.33 g/L Cloquintocet-mexyl (0.13%) EC – Concentré émulsionnable

Toelatingsnummer/Numéro d'autorisation: 34061P/B

Numéro d'agrégation: L02498-101

Product bestemd voor professioneel gebruik /
Produit destiné à un usage professionnel

Toelatingshouder/Détenteur de l'autorisation:

Globachem nv
Brustem Industriepark
Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint-Truiden
Tel +32 (0)11 78 57 17 • Email: globachem@globachem.com
Web: www.globachem.com

Globachem
Your Crop Couts

Verdeler/Distributeur: Corteva Agriscience Belgium B.V.
Rue Montoyer 25, 1000 Brussel, België

**VORSTVRIJ BEWAREN / CONSERVER A L'ABRI DU GEL
GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK / BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI**

**ANTIGIFCENTRUM/CENTRE ANTI-POISONS 070/245.245
POUR LE G.-D. DU LUXEMBOURG : (+352) 8002 5500**
Partijnummer: zie op de bus/No de lot : voir sur le flacon

© Trademark of Globachem

™ Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.



UFI: YHCO-Y019-Y000-F9WQ

Co-formulanten: 2-methylpropan-1-ol (CAS : 78-83-1); benzeensulfonzuur, C10-13-alkyl deriv., calcium zouten (CAS : 1335202-81-7) ; cloquintocet-mexyl (CAS : 99607-70-2) ; koelwaterstoffen, C10, aromaten, <1% naftaleen (CAS: /)
Co-formulants: 2-méthylpropane-1-ol (CAS: 78-83-1) ; acide benzenosulfonique, C10-13-alkyle derivs., sels de calcium (CAS: 1335202-81-7) ; cloquintocet-mexyl (CAS: 99607-70-2) ; hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naftalène (CAS: /)

GEVARENAANDUIDINGEN: **H317** Kan een allergische huidreactie veroorzaken. **H318** Veroorzaakt ernstig oogletsel. **H336** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. **H410** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN: **P261** Inademing van damp en spuitnevel vermijden. **P280** Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen. **P302+P352** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. **P305+P351+P338+P310** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen. **P333+P313** Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. **AANVULLENDE INFORMATIE:** **EUH401** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.


MENTIONS DE DANGER: **H317** Peut provoquer une allergie cutanée. **H318** Provoque de graves lésions des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. **H410** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **CONSEILS DE PRUDENCE:** **P261** Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation.

P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et un équipement de protection du visage. **P302+P352** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. **P305+P351+P338+P310** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin. **P333+P313** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. **P391** Recueillir le produit répandu. **INFORMATION ADDITIONNELLES:** **EUH401** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

GEFAHRENHINWEISE: **H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. **H318** Verursacht schwere Augenschäden. **H336** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **H410** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. **SICHERHEITSHINWEISE:** **P261** Einatmen von Dampf und Aerosol vermeiden. **P280** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen. **P302+P352** BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen für mindestens 15 Minuten. **P305+P351+P338+P310** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. **P333+P313** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P391** Verschüttete Mengen aufnehmen. **SONSTIGE ANGABEN:** **EUH401** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEVAAR / DANGER / GEFAHR



LEGE VERPAKKING EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (3 opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. Het bekomen spoelwater ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvoorschriften. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.



www.agrirecover.eu

BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING

Gebruik een spuittoestel in goede staat en controleer regelmatig. Vul de tank van het spuittoestel voor de helft met water en voeg de benodigde hoeveelheid ELEDURA® toe. Bij het vullen van de tank, spoel de lege verpakking goed na (3 maal) en giet het spoelwater in de tank. Vul verder aan met de nodige hoeveelheid water en roer. Spuit onmiddellijk na het bereiden van de spuitoplossing. Blijf roeren tijdens de hele behandeling. Onmiddellijk na gebruik sproei- en meetapparatuur grondig reinigen. Bereid nooit meer spuitoplossing dan nodig.

GEBRUIKSAANWIJZING

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.

ELEDURA® is een herbicide dat prosulfocarb, diflufenican, halauxifen-methyl en cloquintocet-mexyl (beschermstof) bevat voor gebruik in vroege na opkomst in wintergranen. Het product werkt in op veel eenjarige grasachtige (*Poaceae* (annual)) en tweezaadlobbige (*Dicotyledonae* (annual)) onkruiden.

Prosulfocarb behoort tot de thiocarbamaatfamilie (HRAC Groep 15) en zorgt voor selectieve onkruidbestrijding. Opname van prosulfocarb resulteert meestal in de dood van onkruidzaailingen vooraleer ze opkomen. Degenen die wel tevoorschijn komen, sterven snel af.

Diflufenican (HRAC Groep 12) behoort tot de pyridine-carboxamide-familie en is een bodem- en bladherbicide. Het wordt voornamelijk geabsorbeerd door de scheuten van ontkiemende zaailingen, met beperkte translocatie.

Halauxifen-methyl (HRAC Groep 4) behoort tot de arylpicolinaten en boost het effect na van een aanhoudend hoge dosis van het natuurlijke plantenhormoon auxine, wat leidt tot overstimulatie van specifieke auxine-gereguleerde genen en diepgaande, langdurige fysiologische en morfologische effecten op gevoelige onkruiden, waardoor de plantengroei stopt en celsterfte optreedt. De selectiviteit wordt geoptimaliseerd door de aanwezigheid van cloquintocet-mexyl als beschermingsstof.

Voorwaarden / Opmerkingen:

- Max. 1 toepassing van producten op basis van diflufenican/teelt.
- Min. 300 L/water/ha
- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten wanneer nog te oogsten groenten, aromatische kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen.
- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten in West-Vlaanderen met uitzondering van de landbouwstreek de Polders.
- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.
- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een behandeling na opkomst aanbevolen.
- Hevige neerslag de eerste weken na toepassing van dit product kan leiden tot fytotoxische schade aan het gewas.
- Niet toepassen in menging met producten op basis van ureumverbindingen, wegens gevaar voor verminderde werkzaamheid.

Mengbaarheid:

Mengsels moeten worden gebruikt in overeenstemming met de geldende voorschriften en de aanbevelingen van de officiële gidsen voor goede praktijken. Bij gebruik in combinatie met een ander product is het verplicht om een voorafgaande test uit te voeren om de fysische en biologische compatibiliteit te controleren in overeenstemming met de specifieke omstandigheden van het bedrijf. Ons bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van het mengen van verschillende producten.

1 - ERKENDE TEELTEN

Wintertarwe (open lucht + zaadproductie)
Wintergerst (open lucht + zaadproductie)
Winterrogge (open lucht + zaadproductie)
Wintertriticale (open lucht + zaadproductie)

2 - DOSERING EN TIJDSTIP VAN TOEPASSING

Max. 1 toepassing / teelt.

Toepassingstechniek: bespuiting

2-1 IN WINTERTARWE, WINTERGERST, WINTERROGGE, WINTERTRITICALE (open lucht en zaadproductie)

Ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden.

STADIUM

Eerste blad komt uit coleoptiel tevoorschijn - 2 bladeren ontvouwen (BBCH 10-12).

DOSIS

3 L/ha, 1 toepassing.

Opmerkingen:

- Fytotoxiciteit (gerst/triticale) is niet uit te sluiten. De variëteiten die al dan niet kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder/vergunningshouder.
- De effecten op transformatieprocessen werden niet geëvalueerd. Raadpleeg voor gebruik de verwerker of de toelatingshouder/vergunningshouder.
- Om gewasbeschadiging te voorkomen, dit product niet gebruiken op lichte gronden (zand- of zandleembetevende grond) of op bodems met meer dan 10% organische stof.
- Vermijd spuitoverlap.

3 - MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN DRIFT NAAR AANGRENZENDE PERCELEN

De volgende maatregelen moeten toegepast worden zodat drift naar aangrenzende percelen zoveel mogelijk voorkomen wordt:

- Verplicht gebruik van doppen of een techniek die 90% driftreductie geven.
- Gebruik niet meer of minder water dan is toegestaan.
- Niet toepassen bij windsnelheden boven 10 km/h (2.8 m/s), noch bij windstil weer (aanbevolen windsnelheid tussen 1 – 2.8 m/s).
- Niet toepassen bij te hoge temperaturen om verspreiding door thermiek te vermijden.
- Pas de rijsnelheid en druk van het spuittoestel aan de doppenkeuze aan. Ideale rijsnelheid is 7-8 km per uur en maximaal 10 km per uur. De maximale toegestane spuitdruk bedraagt 3 bar.
- Boomhoogte maximaal 50 cm.
- Bij toepassing in de herfst: indien **fruit, kruiden en groenten** worden geteeld, waarin de actieve stof prosulfocarb niet is toegelaten, **in nabijheid** van het te bespuiten perceel, dan **geen prosulfocarb toepassen tot na de oogst** van deze gewassen.

4 - RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN

Respecteer een bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met 90% driftreducerende techniek. Minimum 90% driftreducerende techniek over het gehele te behandelen perceel.

Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone.

Om omstanders en omwonenden te beschermen dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen).

5 - WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE VOLGGEWASSEN

Het product vormt geen probleem in het normale rotatieschema.

Grondbewerking vermindert het risico op schade aan volggewassen.

Bij een vroegtijdige afbraak van een met ELEDURA® behandeld gewas, kunnen wintergranen, erwten, mais of zonnebloem worden ingezaaid na het ploegen of na een grondbewerking van ten minste 20 cm. Binnen 12 maanden na het gebruik van ELEDURA® geen bonen zaaien.

Gewaschade bij volg- of vervanggewassen is niet uit te sluiten. De volg- of vervanggewassen die geteeld kunnen worden, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder/vergunningshouder.

6 - RESISTENTIE

Herhaaldelijk gebruik, op eenzelfde perceel, van producten op basis van werkzame stoffen uit dezelfde chemische familie of met dezelfde werkingswijze, kan leiden tot het ontstaan van resistente organismen. Om dit risico te verminderen, moet de gebruiker eerst de agronomische werkwijzen analyseren en de gebruiksvoorwaarden van het product respecteren. Het is raadzaam om op eenzelfde perceel producten af te wisselen of te combineren op basis van actieve stoffen uit verschillende chemische families of met verschillende werkingsmechanismen, zowel tijdens een teeltseizoen als in rotatie. Ondanks de naleving van deze regels, kan men een wijziging van de effectiviteit van dit product met betrekking tot deze fenomenen van resistentie niet uitsluiten. Als gevolg hiervan wijst Corteva Agriscience Belgium B.V. alle verantwoordelijkheid af voor de eventuele gevolgen die aan dergelijke resistentie kunnen zijn verbonden.

Raadpleeg uw distributeur voor bekende gevallen van resistentie in uw regio.

7 - REINIGING VAN HET SPIJTOESTEL

Het spuittoestel moet **onmiddellijk en grondig** schoongemaakt worden na gebruik van Eledura®, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld.

- Na gebruik moet alle spuitapparatuur zowel van binnen als van buiten grondig worden gereinigd met een tankreinigingsmiddel en water volgens het etiket of de aanwijzingen van de tankreiner. Het spoelwater verspreiden over het behandelde gewas.
- Voorkom vervuiling van water tijdens de reinigingsprocedure.

8 - OVERIGE AANBEVELINGEN

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

SPa1 Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC-codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 15, 12 en 4.

SPe2 Om in het water levende organismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als «sterk erosiegevoelig». Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan.

SPe3 Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

SPe3 Om niet doelwitplanten te beschermen dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen).

SPo Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

9 - OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, droge, goed geventileerde plaats. Gescheiden houden van levensmiddelen en diervoeders alsook ontoegankelijk voor kinderen en onbevoegden bewaren. Bewaar het preparaat bij een temperatuur tussen 4°C en 35 °C.
VORSTVRIJ BEWAREN

10 - EERSTE-HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN:

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum **070/245.245** of SGS (Nederlands): **+32 3 575 0330**.

AANSPRAKELIJKHEID

Verkoper garandeert dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Er wordt geen andere garantie gegeven, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de kwaliteit of geschiktheid voor welk doel dan ook. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor gebrekkige prestaties, schade of letsel als gevolg van opslag, behandeling, toepassing, gebruik van dit product en weersomstandigheden, of het falen van dit product om resistente populaties onder controle te houden, aangezien dit buiten de controle van de verkoper ligt.

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet. Diluer les eaux de ce nettoyage environ 10 fois et pulvériser celles-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide.

L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.



www.agrirecover.eu

PREPARATION DE LA BOUILLIE

Utiliser un matériel de pulvérisation en bon état et vérifié régulièrement. Verser ELEDURA® dans la cuve du pulvérisateur remplie à moitié d'eau. Lors du remplissage de la cuve, rincer soigneusement (3 fois) les bidons vides et vider l'eau de rinçage dans la cuve. Compléter le volume d'eau par la suite. Pulvériser immédiatement après la préparation de la bouillie. Maintenir une bonne agitation durant le remplissage et le temps du traitement. Nettoyer soigneusement l'équipement de pulvérisation et de mesure après utilisation. Ne préparez jamais plus de bouillie qu'il n'en est nécessaire.

MODE D'EMPLOI

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

ELEDURA® est un herbicide de post-levée précoce contenant du prosulfocarbe, du diflufenican, de l'halauxifen-méthyl et du cloquintocet-mexyl, matières actives respectivement de la famille des thiocarbamates (groupe HRAC 15), des pyridine-carboxamides (groupe HRAC 12) et des arylpicolines (groupe HRAC 4), ainsi que le phytoprotecteur cloquintocet-mexyl. Ce produit agit sur de nombreuses graminées (*Poaceae* (annual)) et dicotylées annuelles (*Dicotyledonae* (annual)).

L'absorption du prosulfocarbe mène généralement à la mort des plantules d'adventices avant leur émergence et celles qui émergent mourront rapidement. Le diflufenican est absorbé principalement par les tiges des graines en germination, avec une translocation limitée.

L'halauxifen-méthyl réplique l'effet d'une haute dose persistante de l'auxine, une hormone naturelle des plantes, ce qui mène à des effets physiologiques et morphologiques prolongés sur les adventices sensibles, l'arrêt de leur croissance et la mort cellulaire.

La sélectivité vis-à-vis des cultures est alors optimisée par la présence du cloquintocet-mexyl en tant que phytoprotecteur.

Conditions/ Remarques :

- Max. 1 application de produits à base de diflufenican/culture.
- Min. 300 L d'eau/ha.
- Entre le 1^{er} septembre et le 1^{er} mars, aucune utilisation autorisée lorsqu'il y a encore des légumes, des plantes aromatiques ou des fruits à récolter présents sur les parcelles adjacentes.
- Entre le 1^{er} septembre et le 1^{er} mars, l'utilisation en Flandre occidentale n'est pas autorisée à l'exception de la région des Polders.
- Le produit peut seulement être appliqué sur un semis régulier de minimum 3 cm de profondeur.
- Sur un sol moins bien préparé (présence de mottes), sur un sol sableux, sur un sol très lourd ou sur un sol riche en humus, une application en post-émergence est recommandée.
- De fortes précipitations dans les premières semaines suivant l'application peuvent induire de la phytotoxicité due au produit appliqué et donc des dommages à la culture.
- Ne pas appliquer en mélange avec des urées substituées, en raison du risque de réduction de l'efficacité.

Miscibilité

Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels. En cas d'utilisation en mélange avec un autre produit, il est obligatoire de réaliser un test préalable pour vérifier la compatibilité physique et biologique selon les conditions particulières de l'exploitation. Notre société décline toute responsabilité sur les conséquences résultant du mélange de différents produits.

1 - CULTURES AGRÉÉES

Froment d'hiver (plein air + production de semences)
Orge d'hiver (plein air + production de semences)
Seigle d'hiver (plein air + production de semences)
Triticale d'hiver (plein air + production de semences)

2 - DOSES ET STADES D'APPLICATION

Max. 1 application / culture

Méthode d'application: Pulvérisation

2-1 EN FROMENT D'HIVER, ORGE D'HIVER, SEIGLE D'HIVER et TRITICALE D'HIVER (plein air + production de semences)

Contre les graminées annuelles et les dicotylées annuelles.

STADE:

La première feuille sort du coléoptile - 2 feuilles étalées (BBCH 10-12)

DOSE

3 L/ha, 1 application.

Remarques:

- De la phytotoxicité (orge, triticales) ne peut pas être exclue. Les variétés qui peuvent ou qui ne peuvent pas être traitées sont mentionnées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation/du permis.
- Les effets sur les processus de transformation n'ont pas été évalués. Consulter le détenteur d'autorisation/du permis ou le transformateur avant l'utilisation.
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, ne pas appliquer ce produit sur sols légers (sols sableux ou sablo-limoneux) ou sur des sols qui contiennent plus de 10% de matières organiques.
- Éviter le chevauchement des pulvérisations.

3 - MESURES POUR PRÉVENIR LA DÉRIVE VERS LES CHAMPS ADJACENTES

Les mesures suivantes doivent être appliquées afin de réduire la dérive vers les parcelles adjacentes:

- Utilisation obligatoire de buses ou d'une technique permettant une réduction de dérive de 90 %.
- N'utilisez pas plus ou moins d'eau que ce qui est autorisé.
- Ne pas appliquer par des vitesses de vent supérieures à 10 km/h (2,8 m/s), ni par temps calme (vitesse de vent recommandée entre 1 et 2,8 m/s).
- Ne pas appliquer à des températures excessives afin d'éviter la dispersion par ascendance thermique.
- Adapter la vitesse d'avancement et la pression en fonction du choix des buses antidérive. La vitesse idéale est de 7 à 8 km/h, avec un maximum de 10 km/h. La pression de pulvérisation maximale autorisée est de 3 bars.
- Hauteur de pulvérisation de max. 50 cm.
- Application en automne : si **des fruits, des herbes aromatiques et des légumes** sont cultivés à proximité de la parcelle à traiter, et que l'usage de la substance active prosulfocarbe n'est pas autorisé pour ces cultures, **il est interdit d'appliquer du prosulfocarbe avant la récolte** de ces cultures.

4 - MESURES DE RÉDUCTION DU RISQUE

Respecter une zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de 90%. Technique réduisant la dérive de minimum 90% pour la totalité de la parcelle à traiter.

En plus des zones tampons mentionnées, des zones régionales sont également d'application. Respectez toujours la zone tampon la plus large.

Afin de protéger les personnes présentes sur les lieux lors du traitement et les résidents, respecter un pourcentage minimum de réduction de dérive (voir mesures de réduction du risque).

5 - AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES CULTURES SUIVANTES

Le produit ne pose pas de problèmes dans le cadre normal de la rotation.

Le travail du sol réduit le risque de dommages aux cultures suivantes.

En cas d'un prématuré d'une culture traitée avec ELEDURA®, des céréales d'hiver, des pois, du maïs ou des tournesols peuvent être semés après le labour ou le travail du sol à une profondeur d'au moins 20 cm. Ne pas semer les haricots dans les 12 mois suivant l'utilisation de ELEDURA®.

Des dommages aux cultures suivantes ou de remplacement ne peuvent pas être exclus. Les cultures suivantes ou de remplacement qui peuvent être cultivées sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation/du permis.

6 - RESISTANCE

L'utilisation répétée, sur une même parcelle, de préparations à base de substances actives de la même famille chimique ou ayant le même mode d'action, peut conduire à l'apparition d'organismes résistants. Pour réduire ce risque, l'utilisateur doit raisonner en premier lieu les pratiques agronomiques et respecter les conditions d'emploi du produit. Il est conseillé d'alterner ou d'associer, sur une même parcelle, des préparations à base de substances actives de familles chimiques différentes ou à modes d'action différents, tant au cours d'une saison culturale que dans la rotation. En dépit du respect de ces règles, on ne peut pas exclure une altération de l'efficacité de cette préparation liée à ces phénomènes de résistance. De ce fait, Corteva Agriscience Belgium B.V. décline toute responsabilité quant à d'éventuelles conséquences qui pourraient être dues à de telles résistances. Consultez votre distributeur pour connaître les cas avérés de résistance au niveau de votre région.

7 - NETTOYAGE DU PULVÉRISATEUR

Le pulvérisateur doit être nettoyé **immédiatement et soigneusement** après l'utilisation de Eledura® afin d'éviter tout dommage sur les cultures sensibles traitées par la suite avec le même pulvérisateur.

- Après utilisation, tout l'appareil de pulvérisation, doit être soigneusement nettoyé à l'intérieur et à l'extérieur, avec un nettoyant de cuve et de l'eau conformément à l'étiquette ou aux instructions du nettoyeur utiliser pour nettoyer la cuve. Répartir l'eau de rinçage sur la culture traitée.
- Éviter la contamination de l'eau pendant la procédure de nettoyage.

8 - AUTRES RECOMMANDATIONS

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

SPA1 Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes HRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 15, 12 et 4.

SPe2 Pour protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme «sterk erosiegevoelig». Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre.

SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

SPe3 Pour protéger les plantes non-ciblées appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive (voir mesures de réduction du risque).

SPO Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

9 - CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker séparé des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que tenir hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

Stocker la préparation à une température comprise entre 4°C et 35°C.

CONSERVER A L'ABRI DU GEL

10 - CONSEILS DE PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION :

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION:

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons **070/245.245** (pour la Belgique), **(+352) 8002 5500** (pour le G.-D. du Luxembourg) ou SGS (Français) : **+32 474 555 786**.

RESPONSABILITÉ

Le vendeur garantit que la composition de ce produit correspond à la description chimique indiquée sur l'étiquette. Aucune autre garantie, légale ou autre, n'est donnée quant à la qualité ou à l'adéquation à un usage quelconque. Aucune responsabilité ne sera acceptée en cas de défaillance de performance, de dommages ou de blessures quelconques résultant du stockage, de la manipulation, de l'application, de l'utilisation de ce produit et des conditions météorologiques, ou de l'incapacité de ce produit à contrôler les résistances, dans la mesure où ces facteurs échappent au contrôle du vendeur.

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Das Mittel ist für berufliche Anwendungen bestimmt.

- SP1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
- SPa1 Um Resistenzbildung zu vermeiden, dieses Produkt abwechseln mit Produkten mit unterschiedlichem Wirkungsmechanismus. Wirkungsmechanismus der Wirkstoffe dieses Produktes (HRAC-Gruppe) sind 15, 12 und 4.
- SPe2 Zum Schutz von Gewässerorganismen darf das Produkt nicht auf abtragsgefährdeten Flächen verwendet werden. Für die Regionen Flandern und Brüssel-Hauptstadt gilt dies für Parzellen, die als 'stark erosionsgefährdet' eingestuft sind. Für die Wallonische Region entspricht dies Parzellen, die mit einem R-Code gekennzeichnet sind. Falls Vorsichtsmaßnahmen gegen Erosion getroffen wurden, so wie sie in der regionalen Gesetzgebung festgelegt sind, ist die Anwendung zugelassen.
- SPe3 Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten (siehe Maßnahmen zur Risikominderung).
- SPe3 Zum Schutz von Nichtzielpflanzen darf die Anwendung nur mit einer minimalen abdriftmindernden Technik erfolgen (siehe Maßnahmen zur Risikominderung).
- SPo Wiederbetreten der behandelten Fläche erst nach Abtrocknung des Spritzbelages.

Tragen Sie bei der Handhabung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln immer grundlegende Schutzkleidung, die Arme und Beine bedeckt (wenn keine spezielle Schutzkleidung erforderlich ist), chemikalienbeständige Handschuhe und flüssigkeitsdichte Schuhe oder Stiefel.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Giftnotrufzentrale **070/245.245** (für Belgien), **(+352) 8002 5500** (für das Großherzogtum Luxemburg) oder SGS (Deutsch): **+49 40 30101 575**

Eledura®

HERBICIDE

GROUP 15 12 4 HERBICIDE

HERBICIDE IN WINTERGRANEN / HERBICIDE EN CÉREALES D'HIVER

Bevat: 667 g/L Prosulfocarb (66.14 %) + 14 g/L Diflufenican (1.39 %) + 1.33 g/L Halauxifen-methyl (0.13%) + 1.33 g/L Cloquintocet-mexyl (0.13%) EC – Emulgeerbaar concentraat

Contient: 667 g/L Prosulfocarb (66.14 %) + 14 g/L Diflufenican (1.39 %) + 1.33 g/L Halauxifène-méthyl (0.13%) + 1.33 g/L Cloquintocet-mexyl (0.13%) EC – Concentré émulsionnable

Toelatingsnummer/Numéro d'autorisation: 34061P/B
Numéro d'agrèation: L02498-101

Product bestemd voor professioneel gebruik /
Produit destiné à un usage professionnel

Toelatingshouder/Détenteur de l'autorisation:

Globachem nv
Brustum Industriepark
Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint-Truiden
Tel +32 (0)11 78 57 17 • Email: globachem@globachem.com
Web: www.globachem.com

Globachem
Your Crop Counts

Verdeler/Distributeur: Corteva Agriscience Belgium B.V.
Rue Montoyer 25, 1000 Brussel, België

**VORSTVRIJ BEWAREN / CONSERVER A L'ABRI DU GEL
GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK / BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI**

**ANTIGIFCENTRUM/CENTRE ANTI-POISONS 070/245.245
POUR LE G.-D. DU LUXEMBOURG : (+352) 8002 5500**
Partijnummer: zie op de bus/No de lot : voir sur le flacon

® Trademark of Globachem
™ ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.



10 L e 3 362130 215493 >

UFI: YHCO-Y019-Y000-F9WQ

Co-formulanten: 2-methylpropan-1-ol (CAS : 78-83-1); benzeensulfonzuur, C10-13-alkyl deriv., calcium zouten (CAS : 1335202-81-7); cloquintocet-mexyl (CAS : 99607-70-2); koolwaterstoffen, C10, aromaten, <1% naftaleen (CAS: /)
Co-formulants: 2-méthylpropane-1-ol (CAS: 78-83-1); acide benzenosulfonique, C10-13-alkyle derivs., sels de calcium (CAS: 1335202-81-7); cloquintocet-mexyl (CAS: 99607-70-2); hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naftalène (CAS: /)

GEVARENAANDUIDINGEN: H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. **H318** Veroorzaakt ernstig oogletsel. **H336** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. **H410** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN: P261 Inademing van damp en spuitnevel vermijden. **P280** Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen. **P302+P352** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. **P305+P351+P338+P310** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen. **P333+P313** Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. **AANVULLENDE INFORMATIE: EUH401** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

MENTIONS DE DANGER: H317 Peut provoquer une allergie cutanée. **H318** Provoque de graves lésions des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. **H410** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **CONSEILS DE PRUDENCE: P261** Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation.

P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et un équipement de protection du visage. **P302+P352** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. **P305+P351+P338+P310** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin. **P333+P313** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. **P391** Recueillir le produit répandu. **INFORMATION ADDITIONNELLES: EUH401** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

GEFAHRENHINWEISE: H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. **H318** Verursacht schwere Augenschäden. **H336** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **H410** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. **SICHERHEITSHINWEISE: P261** Einatmen von Dampf und Aerosol vermeiden. **P280** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen. **P302+P352** BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen für mindestens 15 Minuten. **P305+P351+P338+P310** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. **P333+P313** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P391** Verschüttete Mengen aufnehmen. **SONSTIGE ANGABEN: EUH401** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEVAAR / DANGER / GEFAHR

