PIONEER SONNENBLUMENHYBRIDEN

Sonnenblumen von Pioneer stehen für leistungsstarke Genetik, hohe Ertragsstabilität und maximale Vermarktungssicherheit – die Basis für erfolgreichen Anbau unter unterschiedlichsten Bedingungen.



SONNENBLUMEN AUF EINEN BLICK

- → **Wirtschaftlichkeit:**
  Hoher Ölwert und sichere Vermarktung
- → **Fruchtfolge-Effekt:**
  Lockert Systeme und reduziert Krankheitsdruck
- → **Klimafit:**
  Trockenstresstolerant und standortflexibel
- → **Nachhaltigkeit:**
  Fördert Biodiversität und Bestäuber

Anbauoptimierung und Fruchtfolge:
Sonnenblumen eignen sich gut zur Auflockerung getreidelastiger Fruchtfolgen, aber Raps als Vorfrucht sollte vermieden werden, da ein enger Anbau das Risiko von Sklerotinia-Befall erhöhen könnte. Empfohlen wird ein Anbauabstand von mindestens drei bis vier Jahren zu Raps und der Anbau von Protector Sklerotinia Pioneer Rapshybriden!

ExpressSun®
trait

Gezielte Unkrautbekämpfung:
Unter dem Label **ExpressSun®** bietet Pioneer herbizidtolerante Sonnenblumenhybriden an. Nur **ExpressSun®** Hybriden sind tolerant gegenüber dem Herbizid Pointer®1 SX (Wirkstoff Tribenuron). Sensitive Sorten würden durch das Herbizid nachhaltig geschädigt werden.

- → Herbizidtolerante Sorten werden durch ein „E" im Namen gekennzeichnet (z.B. P63LE166, P64BE800)
- → Der Einsatz von Pointer®1 SX ermöglicht eine sichere Unkrautbekämpfung im Nachauflauf
- → Pointer®1 SX hat ein breites Wirkspektrum gegen zweikeimblättrige Unkräuter, inklusive Problemunkräutern wie z. B. Ackerkratzdistel, Weißer Gänsefuß, Ambrosia und Gemeiner Stechapfel

Empfehlung Splitting Variante:
- → Splitting (Hauptempfehlung): 30 g/ha Pointer®1 SX im 2–4 Blattstadium (BBCH 12–14) + 30 g/ha Pointer®1 SX im 6 Blattstadium (BBCH 16)
- → Pointer®1 SX ist mischbar mit den üblichen NA-Gräserherbiziden

Interessante Markttrends:
Im ökologischen Landbau können hohe Rohwarenpreise erzielt werden, was die Kultur wirtschaftlich interessant macht. Es empfiehlt sich, dass Betriebe über ausreichende Trocknungs- und Reinigungsmöglichkeiten verfügen sollten. Der Kontraktanbau gestreiftsamiger Sonnenblumenkerne, zur Nutzung im Vogelfutter, stellt eine zunehmend interessante Vermarktungsmöglichkeit dar. Die Sonnenblume punktet mit einem vergleichsweise geringen Stickstoffbedarf – ein klarer Kostenvorteil in Zeiten hoher Düngemittelpreise.

Die passende Sonnenblumensorte für Ihren Anbau

	Hybride	Reife	Standfestigkeit	Pflanzenlänge	Anfälligkeit für: Falscher Mehltau	Sklerotinia (Korb)	Sklerotinia (Stängel)	Phomopsis	Kornertrag	Ölertrag	Ölgehalt	Ölsäuregehalt (C18:1)
	ÖLSONNENBLUMEN											
	P62LL109	sehr früh	sehr hoch	kurz	mittel	sehr gering	sehr gering	gering	●●●○○	●●●●○	●●●●●	–
	P63LL156	früh	sehr hoch	kurz – mittel	gering	sehr gering	gering	sehr gering	●●●●●	●●●●●	●●●●	–
NEU	**P63LL209***	früh	sehr hoch	mittel	gering	gering	gering	sehr gering	●●●●	●●●●●	●●●●●	–
NEU	**P64LL187***	mittel	sehr hoch	kurz	gering	sehr gering	gering	sehr gering	●●●●●	●●●●●	●●●●	–
	ÖLSONNENBLUMEN MIT HERBIZIDTOLERANZ EXPRESS*SUN*											
	P62LE122	sehr früh	sehr hoch	kurz–mittel	mittel	gering	mittel	gering	●●●●	●●●●○	●●●●	–
	P63LE166	sehr früh	hoch	kurz–mittel	gering	gering	gering	sehr gering	●●●●	●●●●○	●●●●	–
	HIGH-OLEIC-SONNENBLUMEN											
	P63HH111*	früh	sehr hoch	mittel	mittel	gering	gering	mittel	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	HIGH-OLEIC-SONNENBLUMEN MIT HERBIZIDTOLERANZ EXPRESS*SUN*											
	P63HE189	früh – mittel	hoch	mittel	gering	gering	gering	gering	●●●●	●●●●○	●●●○○	●●●●●
	P63HE143	früh – mittel	hoch	mittel	mittel	gering	mittel	gering	●●●●	●●●●○	●●●●	●●●●●
	VOGELFUTTERSONNENBLUME											
NEU	**P64BE800**	mittel	sehr hoch	mittel	sehr gering	gering	gering	mittel	●●●○○	●●●○○	●●○○○	–

●●●●● sehr hoch ●●●●○ hoch ●●●○○ mittel ●●○○○ gering ●○○○○ sehr gering

Quelle: Pioneer-Züchtereinstufung

*auch als BIO-Ware verfügbar

Sortenwahl und Züchtung:
HO-Sorten zeichnen sich durch einen hohen Ölsäuregehalt (75–93 %) aus und sind besonders hitze- sowie oxidationsstabil, was sie für die Ölproduktion attraktiv macht. LO-Sorten hingegen haben ein höheres Ertragspotenzial, aber einen geringeren Ölsäuregehalt. Um eine unerwünschte Pollenübertragung zu vermeiden, sollte ein Mindestabstand von 200 m zwischen HO- und LO-Sorten eingehalten werden.

P64LL187

STÄRKSTE SORTE IM EUSV 2025

P64LL187 ist eine kompakte, leistungsstarke Ölsonnenblume mit hoher Anpassungsfähigkeit und sehr guter Stressstabilität.

Höchsterträge:
→ Sehr hohe Ertragsleistung durch sehr hohen Korn- und Ölgehalt

Sehr gutes Umweltverhalten:
→ Robustes Gesundheitspaket
→ Hohe Trockenstresstoleranz

Stabile Bestände:
→ Kompakter Wuchs für eine sehr gute Standfestigkeit

AGRONOMISCHEN EIGENSCHAFTEN	1 2 3 4 5
Pflanzenlänge	kurz-mittel
Reife	mittel
Ölsäure	–
Pointertoleranz	NEIN

SORTENPROFIL: P64LL187



innen = sehr gering/sehr kurz; außen = sehr hoch/sehr lang/sehr gut

SAATSTÄRKE:

Auf ertragreichen Standorten kann die Saatstärke gezielt erhöht werden. Dadurch entstehen kleinere, aber mehr Körbe pro Fläche.

Ergebnis:
Geringere Kopflast, bessere Standfestigkeit und eine gleichmäßigere Abreife bei gleichzeitig höherem Ertrag.

P63LL209

Stabile Leistung trifft breite Anpassung – P63LL209.

Hohe Ertragsleistung:
→ Zuverlässig starke Kornerträge und stabile Marktleistung

Robuste Bestände:
→ Gute Gesundheit und sichere Erträge auch unter erhöhtem Stress

Breit einsetzbar:
→ Hohe Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Standorte und Bedingungen

AGRONOMISCHEN EIGENSCHAFTEN	1 2 3 4 5
Pflanzenlänge	mittel
Reife	früh
Ölsäure	–
Pointertoleranz	NEIN

SORTENPROFIL: P63LL209



innen = sehr gering/sehr kurz; außen = sehr hoch/sehr lang/sehr gut

P63HE189

ExpressSun®
trait

High-Oleic-Leistung mit maximaler Flexibilität im Herbizidsystem.

Top-Ertrag im HO-Segment:
→ Sehr gute Kornerträge kombiniert mit hohem Ölertrag und stabiler Marktleistung

Premium-Ölqualität:
→ High-Oleic-Typ mit sehr hohem Ölsäuregehalt für attraktive Vermarktung

Maximale Anbausicherheit:
→ ExpressSun®-Technologie ermöglicht flexible Unkrautkontrolle bei gleichzeitig robuster Pflanzenentwicklung

AGRONOMISCHEN EIGENSCHAFTEN	1 2 3 4 5
Pflanzenlänge	mittel
Reife	früh
Ölsäure	sehr hoch
Pointertoleranz	JA

SORTENPROFIL: P63HE189



innen = sehr gering/sehr kurz; außen = sehr hoch/sehr lang/sehr gut

ExpressSun®
trait

Pioneer Sonnenblumen mit Toleranz gegen **POINTER®1 SX**: Technologie zur Unkrautbekämpfung bei Sonnenblumen im Nachauflauf.

P64BE800

ExpressSun®
trait

Hochertragreiche gestreifte Vogelfutterhybride.

Ertragsstark & wirtschaftlich:
→ Hoher Kornertrag bei gleichzeitig niedrigem Ölgehalt zur Verwendung als Vogelfutter

Herbizidtolerant (ExpressSun® / POINTER®1 SX):
→ Flexible und sichere Unkrautkontrolle im Nachauflauf

Gute Standfestigkeit:
→ Stabile Bestände bis zur Ernte

Robustes Gesundheitsprofil:
→ Geringe Anfälligkeit gegenüber Sclerotinia und Phomopsis

AGRONOMISCHEN EIGENSCHAFTEN	1 2 3 4 5
Pflanzenlänge	mittel
Reife	mittel
Ölsäure	–
Pointertoleranz	JA

SORTENPROFIL: P64BE800



innen = sehr gering/sehr kurz; außen = sehr hoch/sehr lang/sehr gut

TEAM & BERATUNG

REGIONALE VERKAUFSLEITER DEUTSCHLAND

Verkaufsleiter Nord-West
FRANZ XAVER RIST
Telefon 0174-1815946
franzxaver.rist@corteva.com



Verkaufsleiter Nord-Ost
JÖRG FROMMANN
Telefon 0172-8934666
jorg.frommann@corteva.com

Verkaufsleiter Ost
ANDRÉ KÖHLER
Telefon 0170-8539360
andre.koehler@corteva.com

Verkaufsleiter Süd-Zentral
WOLFGANG SCHLERETH
Telefon 0171-3837497
wolfgang.schlereth@corteva.com

Verkaufsleiter Süd
MARKUS SCHMID
Telefon 0170-2204044
markus.schmid@corteva.com

VERKAUFSBERATER SÜD-ZENTRAL

25 | MARC WERNER
Telefon 0172-8586937
marc.werner@corteva.com

27 | N. N.

29 | OTTO FÜRSATTEL
Telefon 0171-7447443
otto.fuersattel@corteva.com

26 | TOBIAS KIND
Telefon 0171-2919960
tobias.kind@corteva.com

28 | TIM HÄFFNER
Telefon 0151-42085883
tim.haffner@corteva.com

VERKAUFSBERATER SÜD

30 | HARALD WALTER
Telefon 0152-23742905
harald.walter@corteva.com

32 | ANDREAS RÄDLER
Telefon 0176-30729191
andreas.radler@corteva.com

34 | MARKUS SCHWEIGER
Telefon 0162-6975321
markus.schweiger@corteva.com

31 | N. N.
Telefon 0173-4149023

33 | CHRISTIAN ZEININGER
Telefon 0151-11030831
christian.zeininger@corteva.com

VERKAUFSBERATER NORD-OST

1 | AXEL VON SCHRADER
Telefon 0170-7683231
axel.vonschrader@corteva.com

4 | MOMME FRIEDRICH JACOBSEN
Telefon 0160-6855707
mommefriedrich.jacobsen@corteva.com

7 | ROBERT EICKMANN
Telefon 0151-53792292
robert.eickmann@corteva.com

2 | STEPHAN FAHJE
Telefon 0152-54635832
stephan.fahje@corteva.com

5 | TOBIAS GUTSMUTHS
Telefon 0173-6029333
tobias.gutsmuths@corteva.com

8 | GERD SCHELLPEPER
Telefon 0171-3357400
gerd.schellpeper@corteva.com

3 | HELGE PRUST
Telefon 0151-53248016
helge.prust@europe.pioneer.com

6 | STEFAN FURMELLA
Telefon 0171-7819279
stefan.furmella@corteva.com

VERKAUFSBERATER OST

18 | TOBIAS TORNOW
Telefon 0151-12122280
tobias.tornow@corteva.com

21 | SEBASTIAN KIESSLICH
Telefon 0170-6344586
sebastian.kiesslich@corteva.com

24 | PASCAL ERLER
Telefon 0162-2946033
pascal.erler@corteva.com

19 | RENÉ BARTH
Telefon 0162-5985074
rene.barth@corteva.com

22 | FRANK MORGENROTH
Telefon 0174-2108983
frank.morgenroth@corteva.com

20 | N. N.

23 | SASKIA WENKE
Telefon 0160-4656130
saskia.wenke@corteva.com

VERKAUFSBERATER NORD-WEST

9 | HOLGER WEERS
Telefon 0174-4718042
holger.weers@corteva.com

12 | ANDREAS SUILMANN
Telefon 0171-1067067
andreas.suilmann@corteva.com

15 | LUDGER ROTTMANN
Telefon 0171-6459905
ludger.rottmann@corteva.com

10 | HENNING JANSSEN
Telefon 0151-12136864
henning.janssen@corteva.com

13 | ANDRÉ VAGTS
Telefon 0170-4572596
andre.vagts@corteva.com

16 | JULIUS INSTALL
Telefon 0173-9457736
julius.install@corteva.com

11 | JENS VÖLKER
Telefon 0172-5889169
jens.voelker@corteva.com

14 | CHRISTIAN BRUSCHE
Telefon 0170-4572755
christian.brusche@corteva.com

17 | ROBERT GEFFERS
Telefon 0172-9841918
robert.geffers@corteva.com