



# PIONEER®

**CATÁLOGO DE  
HÍBRIDOS DE SORGO**

# **PROTECTOR BAJÍO**

# SORGO - CULTIVO PROTEGIDO

	PRODUCTO	CONTROL	DOSIS	ETAPA DE APLICACIÓN
HERBICIDA	<b>Crosser™</b> HERBICIDA	 Maleza de hoja ancha  Cultivo protegido con Crosser™	1.0 - 2.0 l/ha	V5 - V8
INSECTICIDA	<b>Palgus®</b> Jemvelva® active INSECTICIDA	 Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)  Cultivo protegido con Palgus®	75 - 100 ml/ha	Durante todo el ciclo del cultivo, en estadios iniciales de la plaga
INSECTICIDA	<b>Toretto™</b> INSECTICIDA	 Pulgón Amarillo  Cultivo protegido con Toretto™	50 - 100 ml/ha	Cuando se detectan los primeros individuos de pulgón amarillo
Biológicos	<b>Utrisha® N</b> BIOESTIMULANTE OPTIMIZADOR DE NITRÓGENO	 Uniformidad en etapa de diferenciación  Cultivo protegido con Utrisha® N	333 g/ha	V4 - V6











- **Excelente potencial de rendimiento**
- **Alta tolerancia a pulgón amarillo**



## INFORMACIÓN AGRONÓMICA

### Bajo

### Ciénega / Occidente

 <b>Zonas Recomendadas</b>	Michoacán y Guanajuato	Jalisco y Michoacán
 <b>Densidad de siembra</b>	18 kg/ha	16-18 kg/ha
 <b>Fecha de siembra</b>	01 abril - 30 junio	01 abril - 30 junio
 <b>Ciclo</b>	Intermedio - tardío	Intermedio - tardío
 <b>Días a floración</b>	80 - 85 días	80 - 85 días
 <b>Días a cosecha</b>	170 - 175 días	165 - 170 días
 <b>Altura de planta</b>	1.70 - 1.80 m	1.70 - 1.80 m
 <b>Tipo de panoja</b>	Semi - abierta	Semi - abierta








- **Excelente sanidad**
- **Alto potencial de rendimiento**
- **Alta tolerancia a pulgón amarillo**



## INFORMACIÓN AGRONÓMICA

### Bajo

### Ciénega / Occidente

 <b>Zonas Recomendadas</b>	Michoacán y Guanajuato	Jalisco y Michoacán
 <b>Densidad de siembra</b>	18 kg/ha	16-18 kg/ha
 <b>Fecha de siembra</b>	01 mayo - 15 junio	15 abril - 30 junio
 <b>Ciclo</b>	Intermedio	Intermedio
 <b>Días a floración</b>	70 - 75 días	75 - 80 días
 <b>Días a cosecha</b>	165 - 170 días	165 - 170 días
 <b>Altura de planta</b>	1.70 - 1.80 m	1.70 - 1.80 m
 <b>Tipo de panoja</b>	Semi - abierta	Semi - abierta

# SELECCIONAR EL HÍBRIDO ADECUADO ES LA DECISIÓN DE GESTIÓN MÁS IMPORTANTE

La presión por la presencia del pulgón amarillo, condiciones de crecimiento bajo estrés y estabilidad, son algunas de las características de defensa y factores agronómicos que los agricultores requieren para balancear el potencial de rendimiento al momento de elegir un híbrido.

Pioneer ofrece una gran selección de híbridos de sorgo para diversas necesidades de los productores, cada uno combinando genética de élite y rasgos agronómicos con características defensivas estelares bajo un rango de madureces





**EL PULGÓN  
AMARILLO NO ES  
BIENVENIDO**





Contáctanos  
32.2137.2393



@PioneerMexico



@pioneersemillasmx



@pioneersemillasmx



[www.corteva.mx](http://www.corteva.mx)

# LA SEMILLA DE LOS PRODUCTORES DEL MUNDO