









PIONEER®

CATÁLOGO DE HÍBRIDOS

NOROESTE



MAÍZ - CULTIVO PROTEGIDO

	PRODUCTO	CONTROL	DOSIS	ETAPA DE APLICACIÓN
HERBICIDA	Surestart™ HERBICIDA	 Zacate pitillo (Ixophorus unisetus)  Cultivo protegido con Surestart™	2.0 L/ha	Preemergente
INSECTICIDA	Toretto™ INSECTICIDA	 Chicharrita (Dalbulus maidis)  Cultivo protegido con Toretto™	200 - 300 ml / ha	Emergencia - V8
	Palgus® Jemvelva® active INSECTICIDA	 Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)  Cultivo protegido con Palgus®	100 ml / ha	Emergencia - V8
BIOLÓGICOS	Utrisha® N BIOESTIMULANTE OPTIMIZADOR DE NITRÓGENO	 Cultivo protegido con Utrisha® N  Cultivo protegido con Utrisha® N	333 g/ha	V4-V6
FUNGICIDA	Approach Power® Onmira® active FUNGICIDA	 Roya (Puccinia sorghi)  Cultivo protegido con Approach Power®	600 - 800 ml/ha	V6-R1









NUEVO

- **Superioridad en rendimiento**
- **Excelente estabilidad**



INFORMACIÓN AGRONÓMICA







 Zonas Recomendadas	Todo Sinaloa
 Densidad de siembra	100 - 105 mil sem / ha
 Fecha de siembra	01 noviembre - 31 diciembre
 Ciclo	Intermedio
 Días a floración	80 - 95 días
 Días a cosecha	180 - 185 días



- **Cumplimiento de alto desempeño**
- **Adaptabilidad a través de los años**



INFORMACIÓN AGRONÓMICA

 Zonas Recomendadas	Todo Sinaloa y Sonora
 Densidad de siembra	100 - 110 mil sem / ha
 Fecha de siembra	01 noviembre - 31 diciembre
 Ciclo	Intermedio
 Días a floración	80 - 95 días
 Días a cosecha	180 - 185 días



- **Rendimiento consistente**
- **Excelente calidad de tallos y raíces**



INFORMACIÓN AGRONÓMICA







Zonas Recomendadas	Todo Sinaloa
Densidad de siembra	100 - 105 mil sem / ha
Fecha de siembra	01 noviembre - 31 diciembre
Ciclo	Intermedio
Días a floración	80 - 95 días
Días a cosecha	180 - 190 días




- El amarillo que más rinde y desafía a los blancos
- Excelente calidad de grano para la industria




INFORMACIÓN AGRONÓMICA


 Zonas Recomendadas	Todo Sinaloa
 Densidad de siembra	100 - 110 mil sem / ha
 Fecha de siembra	01 noviembre - 31 diciembre
 Ciclo	Intermedio
 Días a floración	80 - 95 días
 Días a cosecha	180 - 185 días



 Contáctanos
32.2137.2393

 @PioneerMexico

 @pioneersemillasmx

 @pioneersemillasmx

 www.corteva.mx

LA SEMILLA DE LOS PRODUCTORES DEL MUNDO