



PIONEER®

CATÁLOGO DE HÍBRIDOS

NAYARIT



MAÍZ - CULTIVO PROTEGIDO

	PRODUCTO	CONTROL	DOSIS	ETAPA DE APLICACIÓN
HERBICIDA	Surestart™ HERBICIDA	 Zácula pitillo (<i>Ixophorus unisetus</i>) Cultivo protegido con Surestart™	2.0 l/ha	Preemergente
INSECTICIDA	Toretto™ INSECTICIDA	 Chicharrita (<i>Dalbulus maidis</i>) Cultivo protegido con Toretto™	200 - 300 ml/ha	Emergencia - V8
INSECTICIDA	Palgus® Jemvelva® active INSECTICIDA	 Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>) Cultivo protegido con Palgus®	100 ml/ha	Emergencia - V8
BIOLÓGICOS	Utrisha® N BIOESTIMULANTE OPTIMIZADOR DE NITROGENO	 Cultivo protegido con Utrisha® N Cultivo protegido con Utrisha® N	333 g/ha	V4 - V6
FUNGICIDA	Aproach Power® Onmira active FUNGICIDA	 Roya (<i>Puccinia sorghi</i>) Cultivo protegido con Aproach Power®	600 - 800 ml/ha	V6 - R1

SORGO - CULTIVO PROTEGIDO

	PRODUCTO	CONTROL	DOSIS	ETAPA DE APLICACIÓN
HERBICIDA	Crosser™ HERBICIDA	 	1.0 - 2.0 l/ha	V1 - V6
INSECTICIDA	Palgus® Jemvelva® active INSECTICIDA	 	75 - 100 ml/ha	V1 - V6
	Toretto™ INSECTICIDA	 	50 - 100 ml/ha	Cuando se detectan los primeros individuos principalmente durante el llenado de grano
BIOLÓGICOS	Utrisha® N BIOESTIMULANTE OPTIMIZADOR DE NITRÓGENO	 	333 g/ha	V4 - V6



- **Intermedio y alto rendimiento**
- **Alta confiabilidad**
- **Estabilidad**

INFORMACIÓN AGRONÓMICA

Zonas Recomendadas Tecuala, Acaponeta, Tuxpan, Rosa Morada, San Juan de Abajo y Santiago Ixquintla

Densidad de siembra 16 - 18 kg/ha

Fecha de siembra 25 octubre- 15 diciembre

Ciclo intermedio

Días a floración 72 - 82 días

Días a cosecha 135 - 150 días

Altura de planta 1.20 - 1.30 m

Tipo de panoja Semi - abierta





- **Excelente sanidad**
- **Alto potencial de rendimiento**
- **Alta tolerancia a pulgón amarillo**



INFORMACIÓN AGRONÓMICA

Zonas Recomendadas Tecuala, Acaponeta, Tuxpan, Rosa Morada, San Juan de Abajo y Santiago Ixquitlal

Densidad de siembra 16 - 18 kg/ha

Fecha de siembra 01 noviembre - 30 diciembre

Ciclo intermedio

Días a floración 75 - 80 días

Días a cosecha 140 - 150 días

Altura de planta 1.40 m

Tipo de panoja Semi - abierta



PIONEER®
PRODUCTOS · MARCA

P3057W

- **Rusticidad**
- **Estabilidad en diferentes ambientes a través de los años**
- **Tallos fuertes**



INFORMACIÓN AGRONÓMICA

Zonas Recomendadas	Tuxpan, Santiago Ixcuintla, Sauta y San Juan de abajo. Perfecto para Humedad residual, Riego del estado de Nayarit
Densidad de siembra	Riego: 87 mil sem / ha Humedad Residual: 75 - 80 mil sem / ha
Fecha de siembra	25 octubre - 15 diciembre
Ciclo	Intermedio
Días a floración	60 - 65 días
Días a cosecha	170 - 175 días
Altura de planta	2.90 - 3.00 m
Altura de mazorca	1.50 - 1.60 m



PIONEER®
PRODUCTOS · MARCA

B3715

- **Gran estabilidad**
- **Vigor y germinación excepcional**



INFORMACIÓN AGRONÓMICA

Zonas Recomendadas	Tuxpan, Santiago Ixcuintla, Sauta y San Juan de abajo. Perfecto para Humedad residual, Riego del estado de Nayarit
Densidad de siembra	Riego: 87 mil sem / ha Humedad Residual: 75 - 80 mil sem / ha
Fecha de siembra	25 octubre - 15 diciembre
Ciclo	Intermedio
Días a floración	60 - 65 días
Días a cosecha	170 - 175 días
Altura de planta	2.90 - 3.00 m
Altura de mazorca	1.50 - 1.60 m



Contáctanos
32.2137.2393

@PioneerMexico

@pioneersemillasmx

@pioneersemillasmx

www.corteva.mx

LA SEMILLA DE LOS PRODUCTORES DEL MUNDO